

TORX®-mejslar DRALL⁺

4650L



Art. no. 46503115
GTIN 4018754278336
Model 4650L T15



Label.

TORX®-mejslar DRALL⁺ T15 L.250mm

Features.

- för invändig TORX®-skruv
- långa
- kromlegerat stål, förkromade
- svart spets

Product highlights.



SÄKER.

Klingorna är tillverkade av högklassigt kromlegerat stål, genomhårdade och fast förankrade i greppet.

Technologies and features.



3-komponentshandtag

Vårt 3-komponentshandtag kombinerar hårda, mjuka och specialfiberbelagda komponenter för optimal ergonomi, maximal kraftöverföring och ökad säkerhet vid daglig användning.

Technical Drawing.



Technical Attributes.

Storlek utmatningsprofil	T15
L1	250 mm
L2	335 mm

Logistics data.

Djup mm (IFS)	353
Bredd mm (IFS)	25
Höjd mm (IFS)	25
Längd (packad, mm)	355
Bredd (packad, mm)	110
Höjd (packad, mm)	65
Volym (förpackad, dm3)	2.53825 dm3
Art. no.	46503115
Vikt (brutto, kg)	0,346
Vikt PAP (kg)	0,110
Vikt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754278336
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Tulltaxa nr.	82054000
Förpackningsstandard	5
Vikt (g)	45 g

Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
46503115	4650L T15	TORX®-mejslar DRALL ⁺ T15 L.250mm	4018754278336
46503120	4650L T20	TORX®-mejslar DRALL ⁺ T20 L.250mm	4018754278343
46503125	4650L T25	TORX®-mejslar DRALL ⁺ T25 L.250mm	4018754278350
46503130	4650L T30	TORX®-mejslar DRALL ⁺ T30 L.250mm	4018754278367

GTIN-Code.

