

Ring-gaffelnøgle OPEN BOX

OPEN BOX 13a



Art. nr. **40484141**
GTIN **4018754020218**
Model **OPEN BOX 13a 25/32**



Betegnelse. Ringgaffelnøgle OPEN BOX Str. 25/32 " L.235mm

Egenskaber. • Chrome-Alloy-Steel, forkromet

Fordele.

Made in Germany - STAHLWILLE Ring-gaffelnøgle OPEN BOX, ringside 15 ° vinklet, længde 235 mm, DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A, , 40484141

Særlig fremstillingsproces giver mulighed for tyndvæggede ringe – perfekt til at skrue på svært tilgængelige steder

Ekstremt stærk og holdbar – stærkere end nogen skrue

Højkvalitets-, gribevenlig overfladestruktur – til sikkert arbejde, selv med olieindsmurte hænder

Produktets højdepunkter.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Optimal kraftoverførsel

Hver gaffelnøgle garanterer ensartet fremragende kvalitet takket være minimale fremstillingstolerancer og yderst reproducerbar præcision. Kæberne og ringen sidder altid fast på skruen, hvilket sikrer optimal kraftoverførsel.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Skridsikker overflade.

STAHLWILLE gaffelnøgler har en overfladefinish af høj kvalitet med et godt greb, der gør det muligt at arbejde sikkert og effektivt, selv med fedtede hænder. Den skridsikre egenskab forbedrer kontrollen under håndtering.



En løsning til enhver situation

Vores kombinationsgaffelnøgler fås i forskellige versioner (metrisk, tommemål, lang, med Spline-Drive-profil) og som sæt i softasker, oprullelige værktøjsposer eller TCS-indlæg.

Teknologier og funktioner.



Anti-Slip-Drive

Den specielle AS-Drive profil muliggør høj kraftoverførsel til skruernes og boltens flader uden at beskadige dem. Dette forhindrer også, at skruehovedet rives af.



Dobbelt T-profil

Vores kombinations- og ringgaffelnøgler har en ekstra fordybning i midten af værktøjet. Ligesom princippet med en dobbelt T-bjælke giver dette en enorm bæreevne og maksimal styrke, samtidig med at vægten reduceres.



Tyndvæggede ringe

Vores ringes tynde vægdiаметer gør det nemmere at arbejde på trange steder. Ringsiderne er højere end standardmøtrikker, hvilket forhindrer fastklemning.



Offset Shaft Design

Vores skruenøgler er specielt designet med ekstra forstærkning i de belastningszoner, hvor den største kraft anvendes - nemlig ved forbindelsen mellem kæben og skaftet - for at forhindre deformation.

Teknisk tegning.



Tekniske egenskaber.

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| a1 | 7 mm |
| a2 | 13 mm |
| Bredde mm. (b) | 45 mm |
| d | 29 mm |
| DIN | DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A |
| Længde mm. (L) | 235 mm |
| Kæbeposition | 15 ° |
| Ringposition | 15 ° |
| Nøglestørrelse 1 [tommer] | 25/32 " |
| Nøglestørrelse 2 [tommer] | 25/32 " |

Logistiske data.

| | |
|------------------------|---------------------|
| Dybde mm. (IFS) | 235 |
| Bredde mm. (IFS) | 45 |
| Højde mm. (IFS) | 13 |
| Længde (pakket, mm.) | 245 |
| Bredde (pakket, mm.) | 65 |
| Højde (pakket, mm.) | 20 |
| Volym (förpackad, dm3) | 0.3185 dm3 |
| Art. nr. | 40484141 |
| Vægt (brutto, kg) | 0,875 |
| Vægt PAP (kg) | 0,000 |
| Vægt PVC (kg) | 0,012 |
| GTIN | 4018754020218 |
| Oprindelsesland AWR | GERMANY |
| Oprindelsesregion | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Toldtarif nr. | 82041100 |
| Pakkestandard | 5 |
| Vægt (g) | 175 g |

Varianter.

| Art. nr. | Model nr. (ERP) | Betegnelse | GTIN |
|----------|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| 40481212 | OPEN BOX 13a 3/16 | Ringgaffelnøgle OPEN BOX Str. 3/16 " L.95mm | 4018754020058 |
| 40481313 | OPEN BOX 13a 13/64 | Ringgaffelnøgle OPEN BOX Str. 13/64 " L.95mm | 4018754020065 |
| 40481414 | OPEN BOX 13a 7/32 | Ringgaffelnøgle OPEN BOX Str. 7/32 " L.95mm | 4018754020072 |
| 40481515 | OPEN BOX 13a 15/64 | Ringgaffelnøgle OPEN BOX Str. 15/64 " L.95mm | 4018754020089 |
| 40481616 | OPEN BOX 13a 1/4 | Ringgaffelnøgle OPEN BOX Str. 1/4 " L.105mm | 4018754020096 |
| 40481818 | OPEN BOX 13a 9/32 | Ringgaffelnøgle OPEN BOX Str. 9/32 " L.110mm | 4018754020102 |
| 40482020 | OPEN BOX 13a 5/16 | Ringgaffelnøgle OPEN BOX Str. 5/16 " L.115mm | 4018754020119 |
| 40482222 | OPEN BOX 13a 11/32 | Ringgaffelnøgle OPEN BOX Str. 11/32 " L.120mm | 4018754020126 |

| | | | |
|----------|-------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 40482424 | OPEN BOX 13a 3/8 | Ringgaffelnøgle OPEN BOX Str. 3/8 " L.125mm | 4018754020133 |
| 40482828 | OPEN BOX 13a 7/16 | Ringgaffelnøgle OPEN BOX Str. 7/16 " L.135mm | 4018754020140 |
| 40483232 | OPEN BOX 13a 1/2 | Ringgaffelnøgle OPEN BOX Str. 1/2 " L.160mm | 4018754020157 |
| 40483434 | OPEN BOX 13a 9/16 | Ringgaffelnøgle OPEN BOX Str. 9/16 " L.165mm | 4018754020164 |
| 40483535 | OPEN BOX 13a 19/32 | Ringgaffelnøgle OPEN BOX Str. 19/32 " L.170mm | 4018754020171 |
| 40483636 | OPEN BOX 13a 5/8 | Ringgaffelnøgle OPEN BOX Str. 5/8 " L.180mm | 4018754020188 |
| 40483838 | OPEN BOX 13a 11/16 | Ringgaffelnøgle OPEN BOX Str. 11/16 " L.200mm | 4018754020195 |
| 40484040 | OPEN BOX 13a 3/4 | Ringgaffelnøgle OPEN BOX Str. 3/4 " L.230mm | 4018754020201 |
| 40484141 | OPEN BOX 13a 25/32 | Ringgaffelnøgle OPEN BOX Str. 25/32 " L.235mm | 4018754020218 |
| 40484242 | OPEN BOX 13a 13/16 | Ringgaffelnøgle OPEN BOX Str. 13/16 " L.260mm | 4018754020225 |
| 40484444 | OPEN BOX 13a 7/8 | Ringgaffelnøgle OPEN BOX Str. 7/8 " L.260mm | 4018754020232 |
| 40484646 | OPEN BOX 13a 15/16 | Ringgaffelnøgle OPEN BOX Str. 15/16 " L.280mm | 4018754020249 |
| 40484848 | OPEN BOX 13a 1 | Ringgaffelnøgle OPEN BOX Str. 1 " L.300mm | 4018754020256 |
| 40485050 | OPEN BOX 13a 1 1/16 | Ringgaffelnøgle OPEN BOX Str. 1 1/16 " L.300mm | 4018754020263 |
| 40485252 | OPEN BOX 13a 1 1/8 | Ringgaffelnøgle OPEN BOX Str. 1 1/8 " L.330mm | 4018754020270 |
| 40485454 | OPEN BOX 13a 1 3/16 | Ringgaffelnøgle OPEN BOX Str. 1 3/16 " L.332mm | 4018754157235 |
| 40485656 | OPEN BOX 13a 1 1/4 | Ringgaffelnøgle OPEN BOX Str. 1 1/4 " L.360mm | 4018754020287 |
| 40485858 | OPEN BOX 13a 1 5/16 | Ringgaffelnøgle OPEN BOX Str. 1 5/16 " L.450mm | 4018754020294 |
| 40486060 | OPEN BOX 13a 1 3/8 | Ringgaffelnøgle OPEN BOX Str. 1 3/8 " L.460mm | 4018754020300 |
| 40486262 | OPEN BOX 13a 1 7/16 | Ringgaffelnøgle OPEN BOX Str. 1 7/16 " L.461mm | 4018754020317 |
| 40486464 | OPEN BOX 13a 1 1/2 | Ringgaffelnøgle OPEN BOX Str. 1 1/2 " L.480mm | 4018754020324 |
| 40486666 | OPEN BOX 13a 1 5/8 | Ringgaffelnøgle OPEN BOX Str. 1 5/8 " L.480mm | 4018754020331 |
| 40486969 | OPEN BOX 13a 1 13/16 | Ringgaffelnøgle OPEN BOX Str. 1 13/16 " L.500mm | 4018754020348 |

| | | | |
|----------|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| 40487070 | OPEN BOX 13a 1 7/8 | Ringgaffelnøgle OPEN BOX Str. 1 7/8 " L.530mm | 4018754020355 |
| 40487272 | OPEN BOX 13a 2 | Ringgaffelnøgle OPEN BOX Str. 2 " L.530mm | 4018754020362 |

GTIN-kode.

