

## PHILLIPS®-mejslar 3K DRALL®

4830



Art. no. 48301000  
GTIN 4018754123087  
Model 4830 0



### Label.

PHILLIPS®-mejslar 3K DRALL Stl. PH0 L.60mm

### Features.

- PHILLIPS®
- DIN 5262, ISO 8764
- kromlegerat stål, mattförokromade
- svart spets

## Product highlights.



### SÄKER.

Klingorna är tillverkade av högklassigt kromlegerat stål, genomhärdade och fast förankrade i greppet.

### ROBUST.

Spår eller krysspår - de robusta spetsarna överför även höga vridmoment till skruvarna - säkert och med precision.



### MÅNGSIDIG.

Hålet kan användas som hävstångsfunktion för mer kraft och vridmoment vid behov.




## Technologies and features.



### 3-komponentshandtag

Vårt 3-komponentshandtag kombinerar hårda, mjuka och specialfiberbelagda komponenter för optimal ergonomi, maximal kraftöverföring och ökad säkerhet vid daglig användning.

## Technical Drawing.



## Technical Attributes.

DIN	DIN 5262, ISO 8764
Storlek utmatningsprofil	PH0
L1	60 mm
L2	155 mm

## Logistics data.

Djup mm (IFS)	133
Bredd mm (IFS)	19
Höjd mm (IFS)	19
Längd (packad, mm)	190
Bredd (packad, mm)	95
Höjd (packad, mm)	53
Volym (förpackad, dm <sup>3</sup> )	0.95665 dm <sup>3</sup>
Art. no.	48301000
Vikt (brutto, kg)	0,302
Vikt PAP (kg)	0,060
Vikt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754123087
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Tulltaxa nr.	82054000
Förpackningsstandard	10
Vikt (g)	28 g

## Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
48301000	4830 0	PHILLIPS®-mejslar 3K DRALL Stl. PH0 L.60mm	4018754123087
48301001	4830 1	PHILLIPS®-mejslar 3K DRALL Stl. PH1 L.80mm	4018754123094
48301002	4830 2	PHILLIPS®-mejslar 3K DRALL Stl. PH2 L.100mm	4018754123100
48301003	4830 3	PHILLIPS®-mejslar 3K DRALL Stl. PH3 L.150mm	4018754123117
48301004	4830 4	PHILLIPS®-mejslar 3K DRALL Stl. PH4 L.200mm	4018754123124

## GTIN-Code.

