



## IMPACT-doppen 3/4"

55IMP

Artikelnr. 25010034  
GTIN 4018754015757  
Model 55 IMP 34



**Aanwijzing.** IMPACT-dop 3/4 " 34mm L.54mm

**Eigenschappen.**

- zeskant
- 3/4" aansluiting
- Chrome Alloy Steel, gebruineerd
- DIN 3129 / ISO 1711-2

## Voordelen.

3/4" aansluiting.

## Hoogtepunten van het product.



### Krachtig en veerkrachtig.

De doppen zijn gemaakt van hoogwaardig chroomlegeringstaal. Ze zijn gehard in olie om spanning en vervorming te voorkomen.



### Geoptimaliseerde functionaliteit.

Alle IMPACT-doppen hebben een doorlopend boorgat voor de verbindingstift en een diepe groef voor de rubberen veiligheidsring. De verbindingstift wordt bij gebruik niet belast.



### Hoge pasnauwkeurigheid.

De hoge mate van maatvastheid door extreem lage toleranties garandeert een optimale, spelingsvrije overbrenging van de kracht van de slagmoersleutel op de dop en een duidelijk verhoogde duurzaamheid.

## Technische tekening.



## Technische kenmerken.

Uitvoerprofiel	zeskant
Aandrijving vierkant binnen (inch)	3/4 "
d1	52,4 mm
d2	44 mm
DIN	DIN 3129 / ISO 1711-2
Lengte mm (L)	54 mm
Sleutelplaatdikte [mm]	34 mm
t	29 mm

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	54
Breedte mm (IFS)	52
Hoogte mm (IFS)	52
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Lengte (verpakt, mm)	105
Breedte (verpakt, mm)	53
Hoogte (verpakt, mm)	55
Volume (verpakt, dm3)	0.306075 dm3
Artikelnr.	25010034
Gewicht (bruto, KG)	0,980
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,007
GTIN	4018754015757
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
Douanetarief nr.	82042000
Verpakkingsstandaard	2
Gewicht (g)	490 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
25010017	55 IMP 17	IMPACT-dop 3/4 " 17mm L.48mm	4018754015597
25010018	55 IMP 18	IMPACT-dop 3/4 " 18mm L.48mm	4018754015603
25010019	55 IMP 19	IMPACT-dop 3/4 " 19mm L.48mm	4018754015610
25010021	55 IMP 21	IMPACT-dop 3/4 " 21mm L.50mm	4018754015634
25010022	55 IMP 22	IMPACT-dop 3/4 " 22mm L.50mm	4018754015641
25010024	55 IMP 24	IMPACT-dop 3/4 " 24mm L.50mm	4018754015665
25010027	55 IMP 27	IMPACT-dop 3/4 " 27mm L.51mm	4018754015696
25010028	55 IMP 28	IMPACT-dop 3/4 " 28mm L.54mm	4018754015702
25010029	55 IMP 29	IMPACT-dop 3/4 " 29mm L.54mm	4018754015719
25010030	55 IMP 30	IMPACT-dop 3/4 " 30mm L.54mm	4018754015726
25010032	55 IMP 32	IMPACT-dop 3/4 " 32mm L.54mm	4018754015733
25010033	55 IMP 33	IMPACT-dop 3/4 " 33mm L.54mm	4018754015740
25010034	55 IMP 34	IMPACT-dop 3/4 " 34mm L.54mm	4018754015757
25010036	55 IMP 36	IMPACT-dop 3/4 " 36mm L.57mm	4018754015771
25010038	55 IMP 38	IMPACT-dop 3/4 " 38mm L.58mm	4018754015795
25010041	55 IMP 41	IMPACT-dop 3/4 " 41mm L.58mm	4018754233885
25010046	55 IMP 46	IMPACT-dop 3/4 " 46mm L.63mm	4018754233892

## GTIN-code.



## Accessoires.



39023540  
Verbindungsstift



39013650  
Rubbering