

Dubbele ringsleutel open afgekant OPEN RING, imperiaal, dubbel- zeskant

OPEN RING 24a

Artikelnr. **41484048**
GTIN **4018754022892**
Model **OPEN RING 24a 3/4 x 1**



Aanwijzing.

Dubbele ringsleutel open afgekant OPEN RING Maat 3/4 x 1 " L.232mm

Eigenschappen.

- twaalfkant
- Chrome-Alloy-Steel, verchromd

Voordelen.

met dubbel-zeskant

Technologieën en kenmerken.



Anti-Slip-Drive


Het speciale AS-Drive-profiel maakt een hoge krachtoverbrenging mogelijk op de vlakke kanten van schroeven en bouten zonder ze te beschadigen. Dit voorkomt ook het afbreken van de schroef- of boutkop.



Dunwandige ringen

De smalle diameter van onze ringen vereenvoudigt het werk in krappe ruimtes. De zijkanten van de ringen zijn hoger dan bij standaardmoeren, waardoor vastlopen wordt voorkomen.

Technische tekening.



Technische kenmerken.

a1	13 mm
a2	16 mm
Uitvoerprofiel	Dubbel-zeskant AS-drive
d1	33 mm
d2	40,2 mm
DIN	DIN 3118 / ISO 3318
Lengte mm (L)	232 mm
m1	15,8 mm
m2	19 mm
Ringpositie	10 °
Breedte over vlakken 1 [inch]	3/4 "
Breedte over flats 2 [inch]	1 "

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	233
Breedte mm (IFS)	42
Hoogte mm (IFS)	20
Lengte (verpakt, mm)	240
Breedte (verpakt, mm)	77
Hoogte (verpakt, mm)	43
Volume (verpakt, dm3)	0.79464 dm3
Artikelnr.	41484048
Gewicht (bruto, KG)	0,995
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,014
GTIN	4018754022892
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	5
Gewicht (g)	199 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
41483640	OPEN RING 24a 5/8 x 3/4	Dubbele ringsleutel open afgekant OPEN RING Maat 5/8 x 3/4 " L.218mm	4018754022885
41484048	OPEN RING 24a 3/4 x 1	Dubbele ringsleutel open afgekant OPEN RING Maat 3/4 x 1 " L.232mm	4018754022892

GTIN-code.

