



Zestaw kluczy płasko oczkowych OPEN BOX 13/8

OPEN BOX 14



Art. nr 96401005
GTIN 4018754080717
Modelka OPEN BOX 14/17



Oznaczenie.

Zestaw kluczy płasko-oczkowych OPEN BOX OPEN BOX 14/17 6-22 17 szt.

Właściwości.

- Klucze o równych rozmiarach metrycznych, w zwijanej skrzynce
- DIN 3113 forma A/ISO 7738 forma A
- strona szczęki prosta, strona pierścienia 15° pod kątem
- Solidna, smukła i lekka inteligentna konstrukcja
- Wysoka wytrzymałość na zginanie dzięki podwójnemu profilowi T
- Okrągłe wykończenie STAHLWILLE zapewnia przyjemną dla skóry powierzchnię i ma dobrą przyczepność
- Niezwykle sprężyste, wyjątkowo trwałe
- kuty matrycowo, hartowany i chłodzony w kąpeli olejowej
- Stal chromowana, chromowana

- Solidna zwijana torba z zapięciem na rzep wykonana z poliestru
- Wstawki z siateczki umożliwiają widok wkładanego narzędzia
- Bezpieczna ochrona narzędzia przy minimalnym zapotrzebowaniu na miejsce
- Wyszywane logo STAHLWILLE

Zawartość

SW 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 22 mm

Zalety.

Wyprodukowano w Niemczech – STAHLWILLE Zestaw kluczy płasko oczkowych OPEN BOX 13/8 w wytrzymałym, 17 szt.-cz., 6-22, bok oczka 10 ° zakrzywiony, DIN 3113 Form B / ISO 7738 Form B, , 96401005

Niezwykle wytrzymały i trwały – mocniejszy niż jakiegokolwiek śruba

Specjalny proces produkcji umożliwia uzyskanie cienkościennych oczek – idealnych do wkręcania w trudno dostępne miejsca

Wysokiej jakości, antypoślizgowa struktura powierzchni – dla bezpiecznej pracy nawet z tłustymi rękami



Najważniejsze cechy produktu.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Antypoślizgowa powierzchnia.

Klucze STAHLWILLE charakteryzują się wysokiej jakości wykończeniem powierzchni i dobrym chwytem, co pozwala na bezpieczną i wydajną pracę, nawet w przypadku zatuszczonych dłoni. Właściwości antypoślizgowe poprawiają kontrolę podczas użytkowania.



Rozwiązanie na każdą sytuację.

Nasze klucze płasko-oczkowe dostępne są w różnych wersjach (metryczne, calowe, długie, z profilem Spline-Drive) oraz jako zestawy w torbach tekstylnych, zwijanych torbach narzędziowych lub wkładkach TCS.



Zorganizowane przechowywanie.

Zestaw można przechowywać w przegródkach praktycznego, zwijanego pokrowca na narzędzia. Dzięki temu jest wygodny i wystarczająco kompaktowy, aby można go było wszędzie przenosić. Przezroczyste wkładki z siatki umożliwiają szybki podgląd zawartości zestawu narzędzi.

Technologie i cechy wydajnościowe.



Podwójny profil-T

Nasze klucze płasko-oczkowe i oczkowe posiadają dodatkowe wgłębienie pośrodku narzędzia. Podobnie jak w przypadku podwójnej belki teowej, rozwiązanie to zapewnia ogromną nośność i maksymalną wytrzymałość przy jednoczesnej redukcji wagi.



Pierścienie cienkościenne

Cienka średnica ścianek naszych pierścieni ułatwia pracę w ciasnych przestrzeniach. Boki pierścienia są wyższe od standardowych nakrętek, co zapobiega zakleszczaniu.



Offset Shaft Design

Nasze klucze są specjalnie zaprojektowane z dodatkowym wzmocnieniem w strefach obciążenia, w których przykładana jest największa siła - a mianowicie w miejscu połączenia szczęki z trzpieniem - w celu zapobiegania deformacji.

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

Liczba narzędzi	17 szt.
Zakres	6-22
DIN	DIN 3113 Form B / ISO 7738 Form B
Pozycja szczęk	10 °
Nr modelu	14/17

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	340
Szerokość mm (IFS)	135
Wysokość mm (IFS)	76
Długość (w opakowaniu, mm)	340
Szerokość (w opakowaniu, mm)	135
Wysokość (w opakowaniu, mm)	76
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	3.4884 dm ³
Art. nr	96401005
Waga (brutto, kg)	2,502
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,008
GTIN	4018754080717
Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82041100
Standard pakowania	1
Waga (g)	1874 g

Lista części.



91101047



40102222
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX długi



40102121
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX długi



40102020
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX długi



40101919
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX długi

40101818
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX długi

40101717
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX długi

40101616
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX długi



40101515
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX długi

40101414
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX długi

40101313
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX długi

40101212
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX długi



40101111
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX długi

40101010
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX długi

40100909
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX długi

40100808
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX długi



40100707
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX długi

40100606
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX długi

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
96401008	OPEN BOX 14/6	Zestaw kluczy płasko-oczkowych OPEN BOX OPEN BOX 14/6 10-24 6 szt.	4018754122912
96400308	OPEN BOX 14/8 EXTRA	Zestaw kluczy płasko-oczkowych OPEN BOX OPEN BOX 14/8 EXTRA 8-19 8 szt.	4018754291205
96401009	OPEN BOX 14/9	Zestaw kluczy płasko-oczkowych OPEN BOX OPEN BOX 14/9 10-30 9 szt.	4018754122929
96401006	OPEN BOX 14/11	Zestaw kluczy płasko-oczkowych OPEN BOX OPEN BOX 14/11 8-22 11 szt.	4018754080724
96401004	14/15	Zestaw kluczy płasko-oczkowych 14/15 6-32 15 szt.	4018754080700
96401005	OPEN BOX 14/17	Zestaw kluczy płasko-oczkowych OPEN BOX OPEN BOX 14/17 6-22 17 szt.	4018754080717

GTIN-Code.



Obrazy.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal