

## Dwustronne klucze oczkowe

220



Art. nr 41035507  
GTIN 4018754139286  
Modelka 220 5,5 x 7



### Oznaczenie.

Dwustronny klucz oczkowy Rozmiar 5.5 x 7 mm Dł.185mm

### Właściwości.

- extra długie
- odgięte o 15°
- HPQ®-stal wysokosprawna, chromowane

### Zalety.

ekstra długie

### Najważniejsze cechy produktu.



#### Bardzo długa konstrukcja.

Klucz idealnie nadaje się do pracy w trudno dostępnych punktach śrubowych dzięki swojej wydłużonej konstrukcji i umożliwia uzyskanie wysokiego momentu obrotowego, co przekłada się na lepsze przenoszenie mocy podczas dokręcania.

### Technologie i cechy wydajnościowe.



#### High Performance Quality (HPQ®)

Nasze narzędzie HPQ® jest wykonane z odpornej na ścieranie stali wysokowydajnej, a jednocześnie ma cienkie ścianki i jest lekkie. Wytrzymuje wysokie momenty obrotowe i idealnie nadaje się do pracy w ciasnych przestrzeniach, jak turbiny.



### Anti-Slip-Drive


Specjalny profil AS-Drive umożliwia przenoszenie dużej siły na powierzchnie śrub i nakrętek bez ich uszkodzenia. Zapobiega to również zerwaniu łba śruby.



### Pierścienie cienkościenne

Cienka średnica ścianek naszych pierścieni ułatwia pracę w ciasnych przestrzeniach. Boki pierścienia są wyższe od standardowych nakrętek, co zapobiega zakleszczaniu.

## Rysunek techniczny.



## Atrybuty techniczne.

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| a1                                  | 5,3 mm                                 |
| a2                                  | 5,8 mm                                 |
| Profil wyjściowy                    | Nasadka podwójna sześciokątna AS-drive |
| d1                                  | 8,8 mm                                 |
| d2                                  | 11 mm                                  |
| Długość mm (L)                      | 185 mm                                 |
| Szerokość w poprzek mieszkań 1 [mm] | 5.5 mm                                 |
| Pozycja pierścienia                 | 15 °                                   |
| Szerokość w poprzek mieszkań 2 [mm] | 7 mm                                   |

## Dane logistyczne.

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Głębokość mm (IFS)                        | 184                   |
| Szerokość mm (IFS)                        | 11                    |
| Wysokość mm (IFS)                         | 8                     |
| Długość (w opakowaniu, mm)                | 200                   |
| Szerokość (w opakowaniu, mm)              | 60                    |
| Wysokość (w opakowaniu, mm)               | 11                    |
| Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> ) | 0.132 dm <sup>3</sup> |
| Art. nr                                   | 41035507              |
| Waga (brutto, kg)                         | 0,146                 |
| Waga PAP (kg)                             | 0,000                 |
| Waga PVC (kg)                             | 0,004                 |
| GTIN                                      | 4018754139286         |
| Kraj pochodzenia AWR                      | GERMANY               |
| Region pochodzenia                        | Nordrhein-Westfalen   |
| WEEE/ElektroG                             | nicht ear-pflichtig   |
| Nr taryfy celnej                          | 82041100              |
| Standard pakowania                        | 5                     |
| Waga (g)                                  | 28 g                  |

## Variants.

| Art. nr  | Nr modelu (ERP) | Oznaczenie   | GTIN          |
|----------|-----------------|--|---------------|
| 41035507 | 220 5,5 x 7     | Dwustronny klucz oczkowy Rozmiar 5.5 x 7 mm Dł.185mm | 4018754139286 |
| 41030608 | 220 6 x 8       | Dwustronny klucz oczkowy Rozmiar 6 x 8 mm Dł.205mm   | 4018754139279 |
| 41030911 | 220 9 x 11      | Dwustronny klucz oczkowy Rozmiar 9 mm Dł.250mm       | 4018754140367 |
| 41031011 | 220 10 x 11     | Dwustronny klucz oczkowy Rozmiar 10 x 11 mm Dł.250mm | 4018754140374 |
| 41031214 | 220 12 x 14     | Dwustronny klucz oczkowy Rozmiar 12 x 14 mm Dł.290mm | 4018754140381 |
| 41031314 | 220 13 x 14     | Dwustronny klucz oczkowy Rozmiar 13 x 14 mm Dł.290mm | 4018754140398 |
| 41031719 | 220 17 x 19     | Dwustronny klucz oczkowy Rozmiar 17 x 19 mm Dł.365mm | 4018754140404 |
| 41031819 | 220 18 x 19     | Dwustronny klucz oczkowy Rozmiar 18 x 19 mm Dł.365mm | 4018754140411 |
| 41031922 | 220 19 x 22     | Dwustronny klucz oczkowy Rozmiar 19 x 22 mm Dł.408mm | 4018754140428 |
| 41032022 | 220 20 x 22     | Dwustronny klucz oczkowy Rozmiar 20 x 22 mm Dł.409mm | 4018754140435 |

## GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal