



## Kombinasjonsnøkler

130a



Varenr. **40572222**  
GTIN **4018754020652**  
Model **130a 11/32**



**Label.** Kombinasjonsnøkkel Str. 11/32 " L.120mm

**Features.**

- Fed. Spec. GGG-W-636 E
- HPQ®-høyttelsesstål, forkrommet

## Advantages.

Laget i Tyskland - STAHLWILLE Kombinasjonsnøkler , ring side 15 ° vinklet, lengde 120 mm, Fed. Spec. GGG-W-636 E, , 40572222

Ekstremt sterk og holdbar - sterkere enn noen skrue

STAHLWILLE: I over 150 år har vi som et tradisjonsrikt tysk selskap fra Wuppertal stått for verktøy som er verdsatt over hele verden for sin utmerkede kvalitet.

Spesiell produksjonsprosess muliggjør tynnveggede ringer - perfekt for å skru på vanskelig tilgjengelige steder

Sklisikker overflatestruktur av høy kvalitet - for sikkert arbeid selv med oljete hender

## Product highlights.



### SLANKERE.

Ekstremt tynnveggede ringer gjør det mulig å arbeide på vanskelig tilgjengelige steder. I tillegg er ringene høyere enn standard-muttere – en fastklemming er utelukk

## Technologies and features.



### High Performance Quality (HPQ®)

Vårt HPQ®-verktøy er laget av slitesterkt høyttelsesstål, men er likevel tynnvegget og lett. Den tåler høye momenter og er ideell for arbeid på trange steder, som f.eks. turbiner.



### Anti-Slip-Drive

Den spesielle AS-Drive profilen gir høy kraftoverføring til skrue- og boltflatene uten å skade dem. Dette hindrer også at skruehodet rives av.



### Dobbel T-profil

Våre kombinasjons- og ringnøkler har en ekstra fordypning i midten av verktøyet. Akkurat som prinsippet med dobbel T-bjelke, gir dette en enorm bæreevne og maksimal styrke, samtidig som vekten reduseres.



### Tynnvegget ring


Ringenes tynne veggdiameter gjør det enklere å arbeide på trange steder. Ringsidene er høyere enn standardmuttere, noe som hindrer fastklemming.



### Offset Shaft Design

Våre skiftenøkler er spesielt designet med ekstra forsterkning i de belastningssonene der den største kraften brukes, nemlig ved forbindelsen mellom kjeven og skaftet, for å forhindre deformering.

## Technical Drawing.



## Technical Attributes.

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| a1                         | 4,9 mm                 |
| a2                         | 7 mm                   |
| Bredde mm (b)              | 19 mm                  |
| d                          | 13,1 mm                |
| DIN                        | Fed. Spec. GGG-W-636 E |
| Lengde mm (L)              | 120 mm                 |
| Kjevns posisjon            | 15 °                   |
| Ringposisjon               | 15 °                   |
| Nøkkelstørrelse 1 [tommer] | 11/32 "                |
| Nøkkelstørrelse 2 [tommer] | 11/32 "                |

## Logistics data.

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Dybde mm (IFS)       | 118                 |
| Bredde mm (IFS)      | 19                  |
| Høyde mm (IFS)       | 10                  |
| Längd (packad, mm)   | 130                 |
| Bredde (pakket, mm)  | 40                  |
| Høyde (pakket, mm)   | 35                  |
| Volum (pakket, dm3)  | 0.182 dm3           |
| Varenr.              | 40572222            |
| Vekt (brutto, kg)    | 0,250               |
| Vekt PAP (kg)        | 0,000               |
| Vekt PVC (kg)        | 0,003               |
| GTIN                 | 4018754020652       |
| Opprinnelsesland AWR | GERMANY             |
| Opprinnelsesregion   | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG        | nicht ear-pflichtig |
| Tolltariff nr.       | 82041100            |
| Emballasjestandard   | 10                  |
| Vekt (g)             | 25 g                |

## Variants.

| Varenr.  | Modell nr. (ERP) | Betegnelse                              | GTIN          |
|----------|------------------|-----------------------------------------|---------------|
| 40571616 | 130a 1/4         | Kombinasjonsnøkkel Str. 1/4 " L.105mm   | 4018754020621 |
| 40571818 | 130a 9/32        | Kombinasjonsnøkkel Str. 9/32 " L.110mm  | 4018754020638 |
| 40572020 | 130a 5/16        | Kombinasjonsnøkkel Str. 5/16 " L.115mm  | 4018754020645 |
| 40572222 | 130a 11/32       | Kombinasjonsnøkkel Str. 11/32 " L.120mm | 4018754020652 |
| 40572424 | 130a 3/8         | Kombinasjonsnøkkel Str. 3/8 " L.125mm   | 4018754020669 |
| 40572828 | 130a 7/16        | Kombinasjonsnøkkel Str. 7/16 " L.135mm  | 4018754020676 |
| 40573232 | 130a 1/2         | Kombinasjonsnøkkel Str. 1/2 " L.150mm   | 4018754020683 |
| 40573434 | 130a 9/16        | Kombinasjonsnøkkel Str. 9/16 " L.165mm  | 4018754020690 |

## GTIN-Code.

