

Chiavi piccole a due bocche ELECTRIC

ELECTRIC 12



Nr. art **40065555**
GTIN **4018754018703**
Modello **ELECTRIC 12 5,5**



Designazione.

Chiave fissa a due bocche piccola ELECTRIC Mis. 5.5 mm Lar.78mm

Descrizione.

- Chrome-Alloy-Steel, cromate

Tecnologie e caratteristiche.



Profilo a doppia T


Le nostre chiavi combinate e ad anello sono dotate di un ulteriore incavo al centro dell'utensile. Simile al principio di una doppia trave a T, questo sistema offre una straordinaria capacità di serraggio e la massima resistenza, riducendo al contempo il peso.



Offset Shaft Design

Le nostre chiavi sono state appositamente progettate con un rinforzo aggiuntivo nelle zone di carico in cui viene applicata la maggior quantità di forza, ovvero nel punto di collegamento tra la ganaschia e il gambo, per evitare deformazioni.

Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

| | |
|---------------------------------|---------|
| a | 2 mm |
| Larghezza mm (b) | 12.6 mm |
| Lunghezza mm (L) | 78 mm |
| Posizione della bocca | 15/75 ° |
| Larghezza tra le piastre 1 [mm] | 5.5 mm |
| Larghezza tra le piastre 2 [mm] | 5.5 mm |

Dati logistici.

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Profondità mm (IFS) | 78 |
| Larghezza mm (IFS) | 13 |
| Altezza mm (IFS) | 2 |
| Lunghezza (imballata, mm) | 90 |
| Larghezza (imballata, mm) | 40 |
| Altezza (imballata, mm) | 10 |
| Volume (imballato, dm3) | 0.036 dm3 |
| N° Art. | 40065555 |
| Peso (lordo, kg) | 0,073 |
| Peso PAP (kg) | 0,000 |
| Peso PVC (kg) | 0,002 |
| GTIN | 4018754018703 |
| Paese di origine AWR | GERMANY |
| Regione di origine | Nordrhein-Westfalen |
| RAEE/Legge sull'elettricità | nicht ear-pflichtig |
| N. tariffa doganale | 82041100 |
| Standard di imballaggio | 10 |
| Peso [mm] | 7 g |

Varianti.

| N° Art. | Nr. modello (ERP) | Designazione | GTIN |
|----------|-------------------|--|---------------|
| 40063232 | ELECTRIC 12 3,2 | Chiave fissa a due bocche piccola ELECTRIC Mis. 3.2 mm Lar.70mm | 4018754018673 |
| 40063535 | ELECTRIC 12 3,5 | Chiave fissa a due bocche piccola ELECTRIC Mis. 3.5 mm Lar.70mm | 4018754018680 |
| 40060404 | ELECTRIC 12 4 | Chiave fissa a due bocche piccola ELECTRIC Mis. 4 mm Lar.70mm | 4018754018550 |
| 40064545 | ELECTRIC 12 4,5 | Chiave fissa a due bocche piccola ELECTRIC Mis. 4.5 mm Lar.70mm | 4018754018697 |
| 40060505 | ELECTRIC 12 5 | Chiave fissa a due bocche piccola ELECTRIC Mis. 5 mm Lar.78mm | 4018754018567 |
| 40065555 | ELECTRIC 12 5,5 | Chiave fissa a due bocche piccola ELECTRIC Mis. 5.5 mm Lar.78mm | 4018754018703 |
| 40060606 | ELECTRIC 12 6 | Chiave fissa a due bocche piccola ELECTRIC Mis. 6 mm Lar.78mm | 4018754018574 |
| 40060707 | ELECTRIC 12 7 | Chiave fissa a due bocche piccola ELECTRIC Mis. 7 mm Lar.91mm | 4018754018581 |

| | | | |
|----------|----------------|--|---------------|
| 40060808 | ELECTRIC 12 8 | Chiave fissa a due bocche piccola ELECTRIC Mis. 8 mm Lar.96mm | 4018754018598 |
| 40060909 | ELECTRIC 12 9 | Chiave fissa a due bocche piccola ELECTRIC Mis. 9 mm Lar.103mm | 4018754018604 |
| 40061010 | ELECTRIC 12 10 | Chiave fissa a due bocche piccola ELECTRIC Mis. 10 mm Lar.105mm | 4018754018611 |
| 40061111 | ELECTRIC 12 11 | Chiave fissa a due bocche piccola ELECTRIC Mis. 11 mm Lar.116mm | 4018754018628 |
| 40061212 | ELECTRIC 12 12 | Chiave fissa a due bocche piccola ELECTRIC Mis. 12 mm Lar.116mm | 4018754018635 |
| 40061313 | ELECTRIC 12 13 | Chiave fissa a due bocche piccola ELECTRIC Mis. 13 mm Lar.131mm | 4018754018642 |
| 40061414 | ELECTRIC 12 14 | Chiave fissa a due bocche piccola ELECTRIC Mis. 14 mm Lar.131mm | 4018754018659 |

Codice GTIN.

