

## Momentschroevendraaier TORSIOMAX

775a/3



Artikelnr. 51460003

GTIN 4018754142255

Model 775A/3

DREHMOMENTSCHRAUBENDREH-



### Aanwijzing.

Momentschroevendraaier TORSIOMAX Model 775a/3 Zeshoekig 1/4"

### Eigenschappen.

- Triggering
- voor koppelgestuurd aanhalen van schroeven in het cN·m en in·lb bereik
- voor enkelvoudig en seriematig aanhalen
- Links en rechts aanhalen
- . Rechts aandraaien
- met 1/4" binnenzeskant (F 6.3 DIN 3126/ISO1173)
- continu instelbaar via micrometerschaal (draaischaal)
- Vergrendeling voorkomt overmatig aandraaien van de ingestelde waarden
- Vorm en oppervlak van de handgreep zorgen voor een veilige overdracht van het koppel
- Gecertificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2: 2017
- **Display afwijking ± 6 %**

### Voordelen.

trigger

### Technologieën en kenmerken.



#### Fabriekskalibratiecertificaat (ISO-kalibratie)

Onze momentgereedschappen, omvormers en testapparatuur worden geleverd met een fabriekskalibratiecertificaat conform DIN EN ISO 6789-2 en gebaseerd op DKD-R 10-8 voor de traceerbaarheid van de meetapparatuur.

## Technische tekening.



## Technische kenmerken.

Schaalverdeling in-lb	0,02 in-lb
Schaalverdeling cN·m	- cN·m
Meetbereik cN·m	- cN·m
Meetbereik in-lb	0,2-3 in-lb
Uitgang zeskant aandrijving binnen (mm)	F 6,3 mm
DIN	DIN 3126 / ISO1173
Gr.	a/3
Binnenzeskant [inch]	1/4 "
Lengte mm (L)	105 mm

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	60
Breedte mm (IFS)	52
Hoogte mm (IFS)	52
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Lengte (verpakt, mm)	60
Breedte (verpakt, mm)	52
Hoogte (verpakt, mm)	52
Volume (verpakt, dm3)	0.16224 dm3
Artikelnr.	51460003
Gewicht (bruto, KG)	0,200
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,000
GTIN	4018754142255
Land van oorsprong AWR	JAPAN
Regio van oorsprong	Ausländischer Ursprung
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	55 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
51060003	775/3 DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER	Momentschroevendraaier TORSIOMAX Model 775/3 Zeshoekig 1/4"	4018754141623

51060012	775/12 DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER	Momentschroevendraaier TORSIOMAX Model 775/12 Zeshoekig 1/4"	4018754141630
51060030	775/30 DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER	Momentschroevendraaier TORSIOMAX Model 775/30 Zeshoekig 1/4"	4018754150946
51060050	775/50 N DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER	Momentschroevendraaier TORSIOMAX Model 775/50 Zeshoekig 1/4"	4018754141647
51060100	775/100 DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER	Momentschroevendraaier TORSIOMAX Model 775/100 Zeshoekig 1/4"	4018754141654
51460003	775A/3 DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER	Momentschroevendraaier TORSIOMAX Model 775a/3 Zeshoekig 1/4"	4018754142255
51460012	775A/12 DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER	Momentschroevendraaier TORSIOMAX Model 775a/12 Zeshoekig 1/4"	4018754142262
51460050	775A/50 DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER	Momentschroevendraaier TORSIOMAX Model 775a/50 Zeshoekig 1/4"	4018754142279

## GTIN-code.

