

Klucze oczkowe do pobijania

4205



Art. nr 42050060
GTIN 4018754024285
Modelka 4205 60



Oznaczenie.

Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 60mm Dł.270mm


Właściwości.

- DIN 7444
- stal specjalna, szara

Zalety.

DIN 7444

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

a	26 mm
Szerokość mm (b)	93.5 mm
DIN	DIN 7444
Długość mm (L)	270 mm
Szerokość w poprzek mieszkań 1 [mm]	60 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	280
Szerokość mm (IFS)	93
Wysokość mm (IFS)	26
Długość (w opakowaniu, mm)	280

Szerokość (w opakowaniu, mm)	93
Wysokość (w opakowaniu, mm)	26
Objętość (w opakowaniu, dm³)	0.67704 dm ³
Art. nr	42050060
Waga (brutto, kg)	1,565
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754024285
Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82041100
Standard pakowania	1
Waga (g)	1565 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
42050024	4205 24	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 24mm Dł.160mm	4018754024063
42050026	4205 26	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 26mm Dł.160mm	4018754024070
42050027	4205 27	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 27mm Dł.180mm	4018754024087
42050028	4205 28	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 28mm Dł.180mm	4018754024094
42050030	4205 30	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 30mm Dł.190mm	4018754024100
42050032	4205 32	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 32mm Dł.195mm	4018754024117
42050033	4205 33	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 33mm Dł.195mm	4018754024124
42050036	4205 36	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 36mm Dł.205mm	4018754024131
42050037	4205 37	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 37mm Dł.205mm	4018754024148
42050038	4205 38	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 38mm Dł.205mm	4018754024155
42050041	4205 41	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 41mm Dł.225mm	4018754024179

42050042	4205 42	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 42mm Dł.225mm	4018754024186
42050046	4205 46	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 46mm Dł.240mm	4018754024193
42050047	4205 47	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 47mm Dł.240mm	4018754024209
42050048	4205 48	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 48mm Dł.240mm	4018754024216
42050050	4205 50	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 50mm Dł.250mm	4018754024223
42050052	4205 52	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 52mm Dł.250mm	4018754024230
42050055	4205 55	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 55mm Dł.270mm	4018754024254
42050056	4205 56	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 56mm Dł.270mm	4018754024261
42050060	4205 60	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 60mm Dł.270mm	4018754024285
42050064	4205 64	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 64mm Dł.290mm	4018754024292
42050065	4205 65	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 65mm Dł.290mm	4018754024308
42050070	4205 70	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 70mm Dł.320mm	4018754024315
42050075	4205 75	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 75mm Dł.325mm	4018754024322
42050080	4205 80	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 80mm Dł.345mm	4018754024339
42050085	4205 85	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 85mm Dł.360mm	4018754024346
42050090	4205 90	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 90mm Dł.400mm	4018754024353
42050095	4205 95	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 95mm Dł.400mm	4018754024360
42050100	4205 100	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 100mm Dł.400mm	4018754024377
42050105	4205 105	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 105mm Dł.435mm	4018754024384
42050110	4205 110	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 110mm Dł.435mm	4018754024391
42050115	4205 115	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 115mm Dł.435mm	4018754024407
42050120	4205 120	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 120mm Dł.480mm	4018754024414
42050130	4205 130	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 130mm Dł.520mm	4018754024438

42050135	4205 135	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 135mm Dł.520mm	4018754024445
42050145	4205 145	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 145mm Dł.580mm	4018754024469
42050160	4205 160	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 160mm Dł.580mm	4018754024490
42050165	4205 165	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 165mm Dł.650mm	4018754024506
42050170	4205 170	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 170mm Dł.650mm	4018754024513
42050175	4205 175	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 175mm Dł.650mm	4018754024520
42050180	4205 180	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 180mm Dł.650mm	4018754024537
42050210	4205 210	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 210mm Dł.750mm	4018754024575

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal