

21TX



Art. no. **41251012**
GTIN **4018754022359**
Model **21TX E 10 x E 12**



Label. E10 x E12 L.149,5mm

Features.

- för utvändiga TORX®-skruvar
- raka
- kromlegerat stål, förkromade

Technologies and features.



Dubbel T-profil


Våra kombinations- och u-ringnycklar har en extra fördjupning i mitten av verktyget. Precis som principen med en dubbel T-balk ger detta en enorm bärförmåga och maximal styrka samtidigt som vikten minskas.



Tunnväggiga ringar

Ringens tunna väggdiameter underlättar arbete i trånga utrymmen. Ringsidorna är högre än standardmuttrarna, vilket förhindrar klämning.

Technical Drawing.



Technical Attributes.

a1	6,5 mm
a2	7,5 mm
Utgångsprofil	TORX®
d1	13,7 mm
d2	15,7 mm
Storlek utmatningsprofil	E10 x E12
Längd mm (L)	149,5 mm

Logistics data.

Djup mm (IFS)	150
Bredd mm (IFS)	16
Höjd mm (IFS)	8
Längd (packad, mm)	170
Bredd (packad, mm)	50
Höjd (packad, mm)	25
Volym (förpackad, dm ³)	0.2125 dm ³
Art. no.	41251012
Vikt (brutto, kg)	0,336
Vikt PAP (kg)	0,000
Vikt PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754022359
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Tulltaxa nr.	82041100
Förpackningsstandard	10
Vikt (g)	33 g

Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
41250608	21TX E 6 x E 8	E6 x E8 L.115,5mm	4018754022342
41251012	21TX E 10 x E 12	E10 x E12 L.149,5mm	4018754022359
41251418	21TX E 14 x E 18	E14 x E18 L.185mm	4018754022366
41252024	21TX E 20 x E 24	E20 x E24 L.227mm	4018754022373

GTIN-Code.

