

730R Quick



Art. nr. **96504010**
GTIN **4018754269495**
Model **730R/10 QUICK**



Betegnelse. 730R Quick 20-100N·m 1/2" L. 430mm

Produktets højdepunkter.



Hurtig.

Lynindstilling på grund af klemmearm i grebet, der er let at aktivere. Ergonomisk udformet, skridsikkert justeringselement med fordybning til tommelngeren - for hurtig, sikker forskydning. af aflæsningsskalaen



ENKEL:

Hurtig justering ude fra, uden afmontering af momentnøglen ved hjælp af to indstillingspunkter for den øverste og nederste værdi:


Teknologier og funktioner.



System med slidstærk fleksibel stang

Denne momentnøgle er udstyret med et slidstærkt udløsesystem med bøjebjelke. I modsætning til konventionelle momentnøgler med spiralfjedre er den fleksible stang ikke forspændt i aflastet tilstand, hvilket betyder, at "fjederen" ikke skal nulstilles til "0" efter brug.

Teknisk tegning.



Tekniske egenskaber.

Skalaindelning N·m	2,5 N·m
Måleområde N·m	20-100 N·m
Måleområde ft·lb	15-72,5 ft·lb
Udvendig firkant (tommer)	1/2
b1	55 mm
b2	33 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Str.	10
Værktøjsholderens størrelse [indvendig firkant]	9 x 12 mm
Højde mm. (h)	55 mm
Længde mm. (L)	430 mm
LF	343 mm

Logistiske data.

Dybde mm. (IFS)	430
Bredde mm. (IFS)	55
Højde mm. (IFS)	55
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Længde (pakket, mm.)	430
Bredde (pakket, mm.)	55
Højde (pakket, mm.)	55
Volym (förpackad, dm3)	1.30075 dm3
Art. nr.	96504010
Vægt (brutto, kg)	1,190
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,116
GTIN	4018754269495
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Toldtarif nr.	82041100
Pakkestandard	1
Vægt (g)	1190 g

Stykliste.



50184010
Momentnøgle
MANOSKOP

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelsen	GTIN
96501054	730R/2-1 Quick	730R Quick 2-10N·m 1/4" L. 250mm	4018754339976
96504002	730R/2 QUICK	730R Quick 4-20N·m 3/8" L. 255mm	4018754311354
96504004	730R/4 QUICK	730R Quick 8-40N·m 3/8" L. 285mm	4018754311361
96504005	730R/5 QUICK	730R Quick 6-50N·m 3/8" L. 380mm	4018754269488
96504010	730R/10 QUICK	730R Quick 20-100N·m 1/2" L. 430mm	4018754269495
96504012	730R/12 QUICK	730R Quick 25-130N·m 1/2" L. 475mm	4018754269501
96504020	730R/20 QUICK	730R Quick 40-200N·m 1/2" L. 530mm	4018754269518
96504030	730R/30 QUICK	730R Quick 60-300N·m 1/2" L. 590mm	4018754326006
96504040	730R/40 QUICK	730R Quick 80-400N·m 3/4" L. 675mm	4018754269525
96504565	730R11/65 QUICK	730R Quick 130-650N·m 3/4" L. 1125mm	4018754269563

GTIN-kode.



Billeder.

