

Momentskruetrækker TORSIOMETER

760/30



Art. nr. 51040030
GTIN 4018754118922
Model 760/30



Betegnelse.

Momentskruetrækker TORSIOMETER Model 760/30 Sekskant 1/4"

Fordele.

visende


Teknologier og funktioner.



Fabrikskalibreringscertifikat (ISO-kalibrering)

Vores momentværktøj, transducere og testudstyr leveres med et fabrikskalibreringscertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og baseret på DKD-R 10-8, hvilket sikrer sporbarhed af måleudstyret.

Teknisk tegning.



Tekniske egenskaber.

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Skalainddeling cN·m | 10 cN·m |
| Måleområde cN·m | 60-300 cN·m |
| Måleområde in·lb | 6-26 in·lb |
| Indvendig sekskant (mm.) | F 6,3 mm |
| DIN | DIN 3126 |
| Str. | 30 |
| Indvendig sekskant [tommer] | 1/4 " |
| Længde mm. (L) | 185 mm |

Logistiske data.

| | |
|------------------------|---------------------|
| Dybde mm. (IFS) | 205 |
| Bredde mm. (IFS) | 90 |
| Højde mm. (IFS) | 90 |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Længde (pakket, mm.) | 205 |
| Bredde (pakket, mm.) | 90 |
| Højde (pakket, mm.) | 90 |
| Volym (förpackad, dm3) | 1.6605 dm3 |
| Art. nr. | 51040030 |
| Vægt (brutto, kg) | 0,465 |
| Vægt PAP (kg) | 0,110 |
| Vægt PVC (kg) | 0,000 |
| GTIN | 4018754118922 |
| Oprindelsesland AWR | GERMANY |
| Oprindelsesregion | Nordrhein-Westfalen |
| Toldtarif nr. | 82041100 |
| Pakkestandard | 1 |
| Vægt (g) | 230 g |

Varianter.

| Art. nr. | Model nr. (ERP) | Betegnelse | GTIN |
|----------|-----------------|---|---------------|
| 51040007 | 760/7,5 | Momentskruetrækker TORSIOMETER Model 760/7,5 Sekskant 1/4" | 4018754118908 |
| 51040015 | 760/15 | Momentskruetrækker TORSIOMETER Model 760/15 Sekskant 1/4" | 4018754118915 |

| | | | |
|----------|--------|--|---------------|
| 51040030 | 760/30 | Momentskruetrækker TORSIOMETER Model 760/30 Sekskant 1/4" | 4018754118922 |
| 51040060 | 760/60 | Momentskruetrækker TORSIOMETER Model 760/60 Sekskant 1/4" | 4018754118939 |

GTIN-kode.

