

4630



Art. no. 46303003
GTIN 4018754277773
Model 4630 PH 3



Label.

Stl. PH3 L.150mm

Features.

- PHILLIPS®
- DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
- kromlegerat stål, förkromade
- svart spets

Product highlights.



ROBUST.

Spår eller krysspår - de robusta spetsarna överför även höga vridmoment till skruvarna - säkert och med precision.


Technologies and features.



3-komponentshandtag

Vårt 3-komponentshandtag kombinerar hårda, mjuka och specialfiberbelagda komponenter för optimal ergonomi, maximal kraftöverföring och ökad säkerhet vid daglig användning.

Technical Drawing.



Technical Attributes.

DIN	DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
Storlek utmatningsprofil	PH3
L1	150 mm
L2	275 mm

Logistics data.

Djup mm (IFS)	270
Bredd mm (IFS)	35
Höjd mm (IFS)	35
Längd (packad, mm)	300
Bredd (packad, mm)	111
Höjd (packad, mm)	84
Volym (förpackad, dm ³)	2.7972 dm ³
Art. no.	46303003
Vikt (brutto, kg)	1,585
Vikt PAP (kg)	0,123
Vikt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754277773
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Tulltaxa nr.	82054000
Förpackningsstandard	10
Vikt (g)	146 g

Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
46303000	4630 PH 0	Stl. PH0 L.60mm	4018754277742
46303001	4630 PH 1	Stl. PH1 L.80mm	4018754277759
46303002	4630 PH 2	Stl. PH2 L.100mm	4018754277766
46303003	4630 PH 3	Stl. PH3 L.150mm	4018754277773

GTIN-Code.



Images.

