

Momentsleutel

721Nf



Artikelnr. **50200081**
GTIN **4018754031979**
Model **721NF/80**



Aanwijzing.

Momentsleutel 721Nf 160-800N·m 3/4" L. 1051mm

Eigenschappen.

- 160-800 N·m
- 3/4" male square drive
- Voor algemeen onderhoud

Voordelen.

160-800 N·m

Hoogtepunten van het product.



EENVOUDIG.

Snel justeren van buitenaf, zonder demontage van de momentsleutel m.b.v. twee stelschroeven voor de laagste en hoogste waarde.


Technologieën en kenmerken.



Fabriekskalibratiecertificaat (ISO-kalibratie)

Onze momentgereedschappen, omvormers en testapparatuur worden geleverd met een fabriekskalibratiecertificaat conform DIN EN ISO 6789-2 en gebaseerd op DKD-R 10-8 voor de traceerbaarheid van de meetapparatuur.

Technische tekening.



Technische kenmerken.

Schaalverdeling ft-lb	20 ft-lb
Schaalverdeling N-m	20 N-m
Meetbereik N-m	160-800 N-m
Meetbereik ft-lb	120-600 ft-lb
Uitgang vierkant buiten (inch)	3/4
b1	46,5 mm
b2	76 mm
Breedte mm (b)	150 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Gr.	80
Hoogte mm (h)	42 mm
Lengte mm (L)	1051 mm
LF	938 mm
MA N-m	160 N-m
Nominale waarde N-m	800 N-m

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	1100
Breedte mm (IFS)	150
Hoogte mm (IFS)	100
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Lengte (verpakt, mm)	1180
Breedte (verpakt, mm)	150
Hoogte (verpakt, mm)	100
Volume (verpakt, dm ³)	17.7 dm ³
Artikelnr.	50200081
Gewicht (bruto, KG)	7,235
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,039
GTIN	4018754031979
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	6380 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
50200081	721NF/80	Momentsleutel 721Nf 160-800N·m 3/4" L. 1051mm	4018754031979
96502001	721NF/100	Momentsleutel 721Nf 200-1000N·m 3/4" L. 1504mm	4018754081936

GTIN-code.



Onderdelen/reserveonderdelen voor.



59191080
Reserveonderdelen
voor ratels

Beelden.

