



Skrue-bits

PH 1220-1223 PH 1231-1234

Art. nr. **08010003**
GTIN **4018754010554**
Model **PH 1223**



Betegnelse. Skruetrækkerbit Sekskant C 6,3 L.25mm

Egenskaber.

- DIN 3128
- til skruer med PH/krydskærv

Fordele.

Til krydskærvskruer

Tekniske egenskaber.

Udgangsprofil	Phillips-Recess®
Udvendig sekskant (tommer)	1/4
DIN	DIN 3128
Størrelse udgangsprofil	PH3
Længde mm. (L)	25 mm
Model nr.	PH 1223
Udvendig sekskantdrev	C 6,3

Logistiske data.

Dybde mm. (IFS)	25
Bredde mm. (IFS)	7
Højde mm. (IFS)	7
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Længde (pakket, mm.)	58
Bredde (pakket, mm.)	43
Højde (pakket, mm.)	7
Volym (förpackad, dm3)	0.017458 dm3
Art. nr.	08010003
Vægt (brutto, kg)	0,055
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754010554
Opvindelsesland AWR	GERMANY
Opvindelsesregion	Nordrhein-Westfalen

Toldtarif nr. 82079030
 Pakkestandard 10
 Vægt (g) 5 g

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
08000000	1218 BIT-SCHRAUBENDREHEREINSATZ	Skruetrækkerbit Sekskant C 4 L.28mm	4018754141531
08000001	1219 BIT-SCHRAUBENDREHEREINSATZ	Skruetrækkerbit Sekskant C 4 L.28mm	4018754141548
08010000	PH 1220	Skruetrækkerbit Sekskant C 6,3 L.25mm	4018754010523
08010001	PH 1221	Skruetrækkerbit Sekskant C 6,3 L.25mm	4018754010530
08010002	PH 1222	Skruetrækkerbit Sekskant C 6,3 L.25mm	4018754010547
08010003	PH 1223	Skruetrækkerbit Sekskant C 6,3 L.25mm	4018754010554
08030001	PH 1231	Skruetrækkerbit Sekskant C 8 L.32mm	4018754010639
08030002	PH 1232	Skruetrækkerbit Sekskant C 8 L.32mm	4018754010646
08030003	PH 1233	Skruetrækkerbit Sekskant C 8 L.32mm	4018754010653
08030004	PH 1234	Skruetrækkerbit Sekskant C 8 L.32mm	4018754010660

GTIN-kode.



Tilbehør.



11131010
Bit-fintandsskralde med
udskubningsfunktion



11131011
Bitskralde



11132020
Bitfintandsskralde



11133030
Mini-bitfintandsskralde



41541620
Bitskraldenøgle



18073026
Bitholder med greb



18093016
Bitholder



18103016
Bitholder med greb



18110016
Bitholder



18120001
Bit skralde-
skruetrækker



18120002
Bit skralde-
skruetrækker