

VDE-fastnøkler

12160 VDE



Varenr. **44180019**

GTIN **4018754254002**

Model **12160 VDE 19**



Label. VDE fastnøkkel Str. 19mm L.218mm


Features.

- kromlegert stål, forkrommet
- VDE isolert opptil 1000 V
- DIN EN 60900
- #T; AC/1000 V

Advantages.

DIN EN 60900

Technical Drawing.



Technical Attributes.

| | |
|------------------------|--------------|
| a | 13 mm |
| Bredde mm (b) | 44.5 mm |
| DIN | DIN EN 60900 |
| Lengde mm (L) | 218 mm |
| Nøkkelstørrelse 1 [mm] | 19 mm |

Logistics data.

| | |
|----------------------|---------------------|
| Dybde mm (IFS) | 220 |
| Bredde mm (IFS) | 41 |
| Høyde mm (IFS) | 14 |
| Längd (packad, mm) | 260 |
| Bredde (pakket, mm) | 100 |
| Høyde (pakket, mm) | 15 |
| Volum (pakket, dm3) | 0.39 dm3 |
| Varenr. | 44180019 |
| Vekt (brutto, kg) | 0,194 |
| Vekt PAP (kg) | 0,000 |
| Vekt PVC (kg) | 0,006 |
| GTIN | 4018754254002 |
| Opprinnelsesland AWR | GERMANY |
| Opprinnelsesregion | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Tolltariff nr. | 82041100 |
| Emballasjestandard | 1 |
| Vekt (g) | 184 g |

Variants.

| Varenr. | Modell nr. (ERP) | Betegnelse | GTIN |
|----------|------------------|------------------------------------|---------------|
| 44180010 | 12160 VDE 10 | VDE fastnøkkel Str. 10mm L.140,7mm | 4018754253968 |
| 44180013 | 12160 VDE 13 | VDE fastnøkkel Str. 13mm L.166,4mm | 4018754253975 |
| 44180014 | 12160 VDE 14 | VDE fastnøkkel Str. 14mm L.181mm | 4018754253982 |
| 44180017 | 12160 VDE 17 | VDE fastnøkkel Str. 17mm L.200mm | 4018754253999 |
| 44180019 | 12160 VDE 19 | VDE fastnøkkel Str. 19mm L.218mm | 4018754254002 |
| 44180022 | 12160 VDE 22 | VDE fastnøkkel Str. 22mm L.248mm | 4018754254019 |

GTIN-Code.



