



Sæt dobbelt ringnøgle

StahlwilleSTABIL® 20

Art. nr. **96410405**
GTIN **4018754080977**
Model **StahlwilleSTABIL 20/8**



Betegnelse. Dobbelttringnøglesæt StahlwilleSTABIL StahlwilleSTABIL 20/8 6x7-20x22 8 stk.

Egenskaber. StahlwilleSTABIL®
• dybforkrøppet
• i kartonæske

Fordele.

Skruenøglesæt, 8 dele, (dybt forkrøppet DIN838/ISO10104) i karton

Anvendelsen af højkvalitets specialstål og en avanceret smedningsproces gør dobbelttringnøglerne holdbare og robuste

Særlig AS-drive-profil muliggør høje kraftoverførster på skrue- og møtrikflader uden at beskadige dem

Den håndgribelige finish giver ergonomiske skruenøgler, der er behagelige at have i hånden

Ringene med ekstremt tynde vægge gør det muligt at arbejde på vanskelige steder på maskiner, biler, cykler osv.

Teknologier og funktioner.



Dobbelt T-profil


Vores kombinations- og ringgaffelnøgler har en ekstra fordybning i midten af værktøjet. Ligesom princippet med en dobbelt T-bjælke giver dette en enorm bæreevne og maksimal styrke, samtidig med at vægten reduceres.



Tyndvæggede ringe

Vores ringes tynde vægddiameter gør det nemmere at arbejde på trange steder. Ringsiderne er højere end standardmøtrikker, hvilket forhindrer fastklemning.

Teknisk tegning.



Tekniske egenskaber.

Antal værktøjer	8 stk.
Område	6x7-20x22
Model nr.	20/8

Logistiske data.

Dybde mm. (IFS)	325
Bredde mm. (IFS)	65
Højde mm. (IFS)	50
Længde (pakket, mm.)	325
Bredde (pakket, mm.)	65
Højde (pakket, mm.)	50
Volym (förpackad, dm3)	1.05625 dm3
Art. nr.	96410405
Vægt (brutto, kg)	1,220
Vægt PAP (kg)	0,060
Vægt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754080977
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100
Pakkestandard	1
Vægt (g)	1220 g

Stykliste.



41042022
Dobbeltringnøgle
StahlwilleSTABIL



41041819
Dobbeltringnøgle
StahlwilleSTABIL



41041617
Dobbeltringnøgle
StahlwilleSTABIL



41041415
Dobbeltringnøgle
StahlwilleSTABIL



41041213
Dobbeltringnøgle
StahlwilleSTABIL



41041011
Dobbeltringnøgle
StahlwilleSTABIL



41040809
Dobbeltringnøgle
StahlwilleSTABIL



41040607
Dobbeltringnøgle
StahlwilleSTABIL

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
96410408	StahlwilleSTABIL 20/7N	Dobbeltringnøglesæt StahlwilleSTABIL StahlwilleSTABIL 20/7N 6x7-18x19 7 stk.	4018754122943
96410405	StahlwilleSTABIL 20/8	Dobbeltringnøglesæt StahlwilleSTABIL StahlwilleSTABIL 20/8 6x7-20x22 8 stk.	4018754080977
96410409	StahlwilleSTABIL 20/9	Dobbeltringnøglesæt StahlwilleSTABIL StahlwilleSTABIL 20/9 6x7-21x24 9 stk.	4018754122950
96410407	StahlwilleSTABIL 20/10	Dobbeltringnøglesæt StahlwilleSTABIL StahlwilleSTABIL 20/10 6x7-30x32 10 stk.	4018754080991
96410406	StahlwilleSTABIL 20/12	Dobbeltringnøglesæt StahlwilleSTABIL StahlwilleSTABIL 20/12 6x7-30x32 12 stk.	4018754080984

GTIN-kode.

