

IMPACT top

2309



Art. nr. 23090019
GTIN 4018754015351
Model 2309 19



Betegnelse. IMPACT top 1/2 " 19mm L.85mm

Egenskaber.

- Lang version, med reduceret diameter
- Med sekskant
- 1/2" indvendig firkantkobling
- Chrome Alloy Steel, gunmetal finish

Fordele.

1/2" indvendig firkantkobling.

Produktets højdepunkter.



Kraftfuld og modstandsdygtig

Soklerne er fremstillet af højkvalitets kromlegeret stål (Chrome Alloy Steel). De er hærdet i olie for at forhindre stress og forvrængning.



Optimeret funktionalitet

Alle IMPACT-topnøgleindsatser har en gennemgående tværboring til forbindelsesstiften samt en dyb rille til sikringsgummiringen. Sikringsstiften belastes ikke ved anvendelsen.



Høj pasningsnøjagtighed.

Den høje pasning på grund af ekstremt tætte tolerancer garanterer en optimal, slørfri overførsel af kræfterne fra slag nøglen til topnøgleindsatsen og en tydeligt forøget holdbarhed.

Teknisk tegning.



Tekniske egenskaber.

Udgangsprofil	sekskant
Indvendig firkantsdrev (tommer)	1/2 "
d1	28,2 mm
d2	30 mm
Længde mm. (L)	85 mm
Nøglestørrelse [mm.]	19 mm
t	67,5 mm

Logistiske data.

Dybde mm. (IFS)	85
Bredde mm. (IFS)	30
Højde mm. (IFS)	30
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Længde (pakket, mm.)	95
Bredde (pakket, mm.)	85
Højde (pakket, mm.)	70
Volym (förpackad, dm3)	0.56525 dm3
Art. nr.	23090019
Vægt (brutto, kg)	1,285
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,008
GTIN	4018754015351
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Toldtarif nr.	82042000
Pakkestandard	5
Vægt (g)	257 g

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelsen	GTIN
23090017	2309 17	IMPACT top 1/2 " 17mm L.85mm	4018754015344
23090019	2309 19	IMPACT top 1/2 " 19mm L.85mm	4018754015351
23090221	2309 21	IMPACT top 1/2 " 21mm L.85mm	4018754265787
23090022	2309 22	IMPACT top 1/2 " 22mm L.85mm	4018754015368

GTIN-kode.

