


Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

a	9 mm
Profilo di uscita	Doppio esagonale AS-drive
d1	28 mm
d2	32 mm
Lunghezza mm (L)	225 mm
r1	48 mm
r2	67 mm
Larghezza tra le piastre 1 [mm]	19 mm
Larghezza tra le piastre 2 [mm]	22 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	227
Larghezza mm (IFS)	71
Altezza mm (IFS)	10
Lunghezza (imballata, mm)	229
Larghezza (imballata, mm)	73
Altezza (imballata, mm)	45
Volume (imballato, dm3)	0.752265 dm3
N° Art.	41091922
Peso (lordo, kg)	0,820
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,011
GTIN	4018754022090
Paese di origine AWR	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82041100
Standard di imballaggio	5
Peso [mm]	164 g

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
41091012	STARTER 27 10 x 12	Chiave poligonale doppia STARTER Mis. 10 x 12 mm Lar.150mm	4018754022038
41091113	STARTER 27 11 x 13	Chiave poligonale doppia STARTER Mis. 11 x 13 mm Lar.150mm	4018754022045
41091416	STARTER 27 14 x 16	Chiave poligonale doppia STARTER Mis. 14 x 16 mm Lar.179mm	4018754022052

41091417	STARTER 27 14 x 17	Chiave poligonale doppia STARTER Mis. 14 x 17 mm Lar.179mm	4018754022069
41091517	STARTER 27 15 x 17	Chiave poligonale doppia STARTER Mis. 15 x 17 mm Lar.184mm	4018754022076
41091618	STARTER 27 16 x 18	Chiave poligonale doppia STARTER Mis. 16 x 18 mm Lar.200mm	4018754096770
41091922	STARTER 27 19 x 22	Chiave poligonale doppia STARTER Mis. 19 x 22 mm Lar.225mm	4018754022090

Codice GTIN.

