

Wkrętaki do śrub z rowkiem 3K DRALL®

4820

Art. nr 48201100
GTIN 4018754123049
Modelka 4820 1,6X10 X200



Oznaczenie.

Wkrętak płaski 3K DRALL 1,6mm x 10mm Dł.200mm

Właściwości.

- DIN 5265, ISO 2380
- stal stopowa chromowa, chromowane na matowo
- końcówka oksydowana

Zalety.

DIN 5265, ISO 2380

Najważniejsze cechy produktu.



Wyjątkowe wykonanie.

Ostrza wykonane są z wyjątkowo cienkiej, przemysłowej stali stopowej chromowej, całościowo hartowanej i tak zamocowanej w rękojeści, że tam nie spadają.

Solidny.

Zarówno z rowkiem, jak i krzyżakiem, szorstkie końcówki ostrzy przenoszą nawet największe momenty obrotowe na śruby, precyzyjnie i bezpiecznie.



Wszechstronny.

Otwór dźwigniowy umożliwia w razie potrzeby uzyskanie większej mocy i momentu obrotowego.




Technologie i cechy wydajnościowe.



3K DRALL®

Uchwyt STAHLWILLE 3K DRALL® ze specjalną, antypoślizgową powierzchnią pokrytą włóknem umożliwia pracę bez zmęczenia i maksymalną transmisję mocy. Pomysłowy otwór służy zarówno jako otwór do zawieszania, jak i otwór dźwigniowy dla dodatkowej siły i wysokiego momentu obrotowego.

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

a	1,6 mm
Profil wyjściowy	Szczelina
Szerokość mm (b)	10 mm
DIN	DIN 5265, ISO 2380
L1	200 mm
L2	315 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	312
Szerokość mm (IFS)	29
Wysokość mm (IFS)	37
Długość (w opakowaniu, mm)	315
Szerokość (w opakowaniu, mm)	110
Wysokość (w opakowaniu, mm)	61
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	2.11365 dm ³
Art. nr	48201100
Waga (brutto, kg)	0,842
Waga PAP (kg)	0,112
Waga PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754123049
Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82054000
Standard pakowania	5
Waga (g)	158 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
48201035	4820 0,6X3,5X75	Wkrętak płaski 3K DRALL 0,6mm x 3.5mm Dł.75mm	4018754123001
48201040	4820 0,8X4,0X100	Wkrętak płaski 3K DRALL 0,8mm x 4mm Dł.100mm	4018754123018
48202055	4820 1,0X5,5X125	Wkrętak płaski 3K DRALL 1,0mm x 5.5mm Dł.125mm	4018754123056
48201065	4820 1,2X6,5X150	Wkrętak płaski 3K DRALL 1,2mm x 6.5mm Dł.150mm	4018754123025
48201080	4820 1,6X8,0X175	Wkrętak płaski 3K DRALL 1,6mm x 8mm Dł.175mm	4018754123032
48201100	4820 1,6X10 X200	Wkrętak płaski 3K DRALL 1,6mm x 10mm Dł.200mm	4018754123049
48202100	4820 2,0X12 X250	Wkrętak płaski 3K DRALL 2,0mm x 12mm Dł.250mm	4018754123063

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal