



Insteekringsleutel

732/10

Artikelnr. **58221015**
GTIN **4018754034123**
Model **732/10 15**



Aanwijzing.

Insteekringsleutel Maat 15mm Wkz.Aufn.9 x 12


Eigenschappen.

- Voor momentsleutels met vierkante mof
- Vastgezet door penvergrendeling
- Verchroomd over nikkel, duurzaam en spaanbestendig
- Drop gesmeed, gehard en gekoeld in een oliebad
- Extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

Voordelen.

Voor momentsleutels met vierkantopname

Technische tekening.



Technische kenmerken.

| | |
|---|-----------|
| Breedte mm (b) | 24.5 mm |
| Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig] | 9 x 12 mm |
| Hoogte mm (h) | 12 mm |
| S | 17,5 mm |
| Sleutelplaatdikte [mm] | 15 mm |

Logistieke gegevens.

| | |
|------------------------|---------------------|
| Diepte mm (IFS) | 46 |
| Breedte mm (IFS) | 24 |
| Hoogte mm (IFS) | 15 |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Lengte (verpakt, mm) | 52 |
| Breedte (verpakt, mm) | 27 |
| Hoogte (verpakt, mm) | 16 |
| Volume (verpakt, dm3) | 0.022464 dm3 |
| Artikelnr. | 58221015 |
| Gewicht (bruto, KG) | 0,055 |
| Gewicht PAP (KG) | 0,000 |
| Gewicht PVC (KG) | 0,002 |
| GTIN | 4018754034123 |
| Land van oorsprong AWR | GERMANY |
| Regio van oorsprong | Nordrhein-Westfalen |
| Douanetarief nr. | 82041100 |
| Verpakkingsstandaard | 1 |
| Gewicht (g) | 52 g |

Varianten.

| Artikelnr. | Modelnr. (ERP) | Beschrijving | GTIN |
|------------|----------------|--|---------------|
| 58221007 | 732/10 7 | Insteekringsleutel Maat 7mm Wkz.Aufn.9 x 12 | 4018754034055 |
| 58221008 | 732/10 8 | Insteekringsleutel Maat 8mm Wkz.Aufn.9 x 12 | 4018754034062 |
| 58221010 | 732/10 10 | Insteekringsleutel Maat 10mm Wkz.Aufn.9 x 12 | 4018754034079 |
| 58221011 | 732/10 11 | Insteekringsleutel Maat 11mm Wkz.Aufn.9 x 12 | 4018754034086 |
| 58221012 | 732/10 12 | Insteekringsleutel Maat 12mm Wkz.Aufn.9 x 12 | 4018754034093 |
| 58221013 | 732/10 13 | Insteekringsleutel Maat 13mm Wkz.Aufn.9 x 12 | 4018754034109 |
| 58221014 | 732/10 14 | Insteekringsleutel Maat 14mm Wkz.Aufn.9 x 12 | 4018754034116 |
| 58221015 | 732/10 15 | Insteekringsleutel Maat 15mm Wkz.Aufn.9 x 12 | 4018754034123 |
| 58221016 | 732/10 16 | Insteekringsleutel Maat 16mm Wkz.Aufn.9 x 12 | 4018754034130 |
| 58221017 | 732/10 17 | Insteekringsleutel Maat 17mm Wkz.Aufn.9 x 12 | 4018754034147 |
| 58221018 | 732/10 18 | Insteekringsleutel Maat 18mm Wkz.Aufn.9 x 12 | 4018754034154 |
| 58221019 | 732/10 19 | Insteekringsleutel Maat 19mm Wkz.Aufn.9 x 12 | 4018754034161 |
| 58221021 | 732/10 21 | Insteekringsleutel Maat 21mm Wkz.Aufn.9 x 12 | 4018754034178 |
| 58221022 | 732/10 22 | Insteekringsleutel Maat 22mm Wkz.Aufn.9 x 12 | 4018754034185 |

GTIN-code.

