

## Clés à têtes articulées FLEXI

### FLEXI 29



Réf. n° **43012123**  
GTIN **4018754025824**  
Modèle **FLEXI 29 21 x 23**



#### Désignation.

Clé articulée double FLEXI Taille 21 x 23 mm Lg.286,5mm

#### Caractéristiques.

- avec clés métriques inégales
- avec six pans doubles pivotants
- Construction stable, mince et légère
- Résistance élevée à la flexion grâce au profil en double T
- Manipulable, Surface agréable à la peau grâce à la finition ronde de STAHLWILLE
- Extrêmement résistante, durée de vie exceptionnelle
- Forgé en matrice, trempé et refroidi dans un bain d'huile
- Chrome-Alloy-Steel, chromé

#### Avantages.

à double hexagone

#### Technologies et caractéristiques de performance.



##### Anti-Slip-Drive

Le profil spécial AS-Drive permet de transmettre des forces élevées aux méplats des vis sans les endommager. Cela permet également d'éviter d'arracher la tête de vis.



### Profil en IPN

Nos clés mixtes et à anneaux sont dotées d'un renforcement supplémentaire au milieu de l'outil. Similaire au principe d'une double poutre en T, cela permet d'obtenir une capacité de charge énorme et une résistance maximale tout en réduisant le poids.

### Dessin technique.



### Attributs techniques.

a1	28,6 mm
a2	31,1 mm
Empreinte	Hexagone double AS-drive
d1	46,5 mm
d2	50 mm
Longueur mm (L)	286,5 mm
Ouverture 1 [mm]	21 mm
Ouverture 2 [mm]	23 mm

### Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	285
Largeur	31
Hauteur mm (IFS)	31
Longueur (emballé, mm)	300
Largeur (emballé, mm)	155
Hauteur (emballé, mm)	32
Volume (emballé, dm3)	1.488 dm3
Réf. n°	43012123
Poids (brut, kg)	2,258
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,015
GTIN	4018754025824
Pays d'origine AWR	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Position tarifaire	82041100
Emballage	5
Poids	447 g

## Variantes.

Réf. n°	n° de modèle (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
43010809	FLEXI 29 8 x 9	Clé articulée double FLEXI Taille 8 x 9 mm Lg.201mm	4018754025657
43011011	FLEXI 29 10 x 11	Clé articulée double FLEXI Taille 10 x 11 mm Lg.202mm	4018754025664
43011013	FLEXI 29 10 x 13	Clé articulée double FLEXI Taille 10 x 13 mm Lg.230,5mm	4018754025688
43011213	FLEXI 29 12 x 13	Clé articulée double FLEXI Taille 12 x 13 mm Lg.228mm	4018754025695
43011415	FLEXI 29 14 x 15	Clé articulée double FLEXI Taille 14 x 15 mm Lg.227mm	4018754025732
43011617	FLEXI 29 16 x 17	Clé articulée double FLEXI Taille 16 x 17 mm Lg.247mm	4018754025756
43011618	FLEXI 29 16 x 18	Clé articulée double FLEXI Taille 16 x 18 mm Lg.249mm	4018754025763
43011719	FLEXI 29 17 x 19	Clé articulée double FLEXI Taille 17 x 19 mm Lg.250mm	4018754025770
43011819	FLEXI 29 18 x 19	Clé articulée double FLEXI Taille 18 x 19 mm Lg.246,5mm	4018754025787
43012022	FLEXI 29 20 x 22	Clé articulée double FLEXI Taille 20 x 22 mm Lg.287,5mm	4018754025817
43012123	FLEXI 29 21 x 23	Clé articulée double FLEXI Taille 21 x 23 mm Lg.286,5mm	4018754025824
43012427	FLEXI 29 24 x 27	Clé articulée double FLEXI Taille 24 x 27 mm Lg.349,5mm	4018754025831

## Code GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com · Copyright par STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal