



## Llaves de percusión con boca en estrella

### StahlwilleSTABIL® 8

Núm. art. 42010070  
GTIN 4018754023264  
Modelo 8 70



**Designación.** Llave de anillo de impacto SW 70 mm Long.355mm

**Descripción.** StahlwilleSTABIL®  
• Chrome-Alloy-Steel, en color verde



### Dibujo técnico.



### Atributos técnicos.

a	48 mm
Anchura mm (b)	97 mm
Longitud mm (L)	355 mm
Superficie	verde lacado

### Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	355
Anchura mm (IFS)	98
Altura mm (IFS)	49
Longitud (empaquetada, mm)	355

**Anchura de los planos 1 [mm]** 70 mm

<b>Anchura (empaquetada, mm)</b>	98
<b>Altura en pulgadas</b>	49
<b>Volumen (envasado, dm3)</b>	1.70471 dm3
<b>Núm. art.</b>	42010070
<b>Peso (bruto, kg)</b>	3,649
<b>Peso PAP (kg)</b>	0,000
<b>Peso PVC (kg)</b>	0,000
<b>GTIN</b>	4018754023264
<b>País de origen AWR</b>	GERMANY
<b>Región de origen</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>RAEE/Ley eléctrica</b>	nicht ear-pflichtig
<b>Arancel de aduanas núm.</b>	82041100
<b>Norma de embalaje</b>	1
<b>Peso</b>	3649 g

## Variantes.

Núm. art.	Núm. de modelo (ERP)	Designación	GTIN
42010032	8 32	Llave de anillo de impacto SW 32 mm Long.195mm	4018754023141
42010036	8 36	Llave de anillo de impacto SW 36 mm Long.195mm	4018754023165
42010041	8 41	Llave de anillo de impacto SW 41 mm Long.200mm	4018754023172
42010046	8 46	Llave de anillo de impacto SW 46 mm Long.250mm	4018754023189
42010050	8 50	Llave de anillo de impacto SW 50 mm Long.280mm	4018754023196
42010055	8 55	Llave de anillo de impacto SW 55 mm Long.300mm	4018754023219
42010060	8 60	Llave de anillo de impacto SW 60 mm Long.300mm	4018754023233
42010065	8 65	Llave de anillo de impacto SW 65 mm Long.325mm	4018754023257
42010070	8 70	Llave de anillo de impacto SW 70 mm Long.355mm	4018754023264
42010075	8 75	Llave de anillo de impacto SW 75 mm Long.360mm	4018754023271
42010080	8 80	Llave de anillo de impacto SW 80 mm Long.440mm	4018754023295
42010085	8 85	Llave de anillo de impacto SW 85 mm Long.440mm	4018754023318
42010090	8 90	Llave de anillo de impacto SW 90 mm Long.445mm	4018754023325

42010095	8 95	Llave de anillo de impacto SW 95 mm Long.450mm	4018754023332
42010100	8 100	Llave de anillo de impacto SW 100 mm Long.455mm	4018754023349
42010105	8 105	Llave de anillo de impacto SW 105 mm Long.460mm	4018754023356
42010110	8 110	Llave de anillo de impacto SW 110 mm Long.500mm	4018754023363
42010115	8 115	Llave de anillo de impacto SW 115 mm Long.505mm	4018754023370
42010120	8 120	Llave de anillo de impacto SW 120 mm Long.510mm	4018754023387

## Código GTIN.

