

Klucze oczkowe do pobijania

4205



Art. nr **42050038**
 GTIN **4018754024155**
 Modelka **4205 38**



Oznaczenie.

Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 38mm Dł.205mm


Właściwości.

- DIN 7444
- stal specjalna, szara

Zalety.

DIN 7444

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

| | |
|-------------------------------------|----------|
| a | 19,5 mm |
| Szerokość mm (b) | 60 mm |
| DIN | DIN 7444 |
| Długość mm (L) | 205 mm |
| Szerokość w poprzek mieszkań 1 [mm] | 38 mm |

Dane logistyczne.

| | |
|----------------------------|-----|
| Głębokość mm (IFS) | 205 |
| Szerokość mm (IFS) | 58 |
| Wysokość mm (IFS) | 18 |
| Długość (w opakowaniu, mm) | 205 |

| | |
|--|-------------------------|
| Szerokość (w opakowaniu, mm) | 58 |
| Wysokość (w opakowaniu, mm) | 18 |
| Objętość (w opakowaniu, dm³) | 0.21402 dm ³ |
| Art. nr | 42050038 |
| Waga (brutto, kg) | 0,500 |
| Waga PAP (kg) | 0,000 |
| Waga PVC (kg) | 0,000 |
| GTIN | 4018754024155 |
| Kraj pochodzenia AWR | GERMANY |
| Region pochodzenia | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Nr taryfy celnej | 82041100 |
| Standard pakowania | 1 |
| Waga (g) | 500 g |

Variants.

| Art. nr | Nr modelu (ERP) | Oznaczenie | GTIN |
|----------|-----------------|---|---------------|
| 42050024 | 4205 24 | Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 24mm Dł.160mm | 4018754024063 |
| 42050026 | 4205 26 | Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 26mm Dł.160mm | 4018754024070 |
| 42050027 | 4205 27 | Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 27mm Dł.180mm | 4018754024087 |
| 42050028 | 4205 28 | Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 28mm Dł.180mm | 4018754024094 |
| 42050030 | 4205 30 | Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 30mm Dł.190mm | 4018754024100 |
| 42050032 | 4205 32 | Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 32mm Dł.195mm | 4018754024117 |
| 42050033 | 4205 33 | Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 33mm Dł.195mm | 4018754024124 |
| 42050036 | 4205 36 | Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 36mm Dł.205mm | 4018754024131 |
| 42050037 | 4205 37 | Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 37mm Dł.205mm | 4018754024148 |
| 42050038 | 4205 38 | Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 38mm Dł.205mm | 4018754024155 |
| 42050041 | 4205 41 | Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 41mm Dł.225mm | 4018754024179 |

| | | | |
|----------|----------|---|---------------|
| 42050042 | 4205 42 | Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 42mm Dł.225mm | 4018754024186 |
| 42050046 | 4205 46 | Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 46mm Dł.240mm | 4018754024193 |
| 42050047 | 4205 47 | Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 47mm Dł.240mm | 4018754024209 |
| 42050048 | 4205 48 | Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 48mm Dł.240mm | 4018754024216 |
| 42050050 | 4205 50 | Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 50mm Dł.250mm | 4018754024223 |
| 42050052 | 4205 52 | Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 52mm Dł.250mm | 4018754024230 |
| 42050055 | 4205 55 | Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 55mm Dł.270mm | 4018754024254 |
| 42050056 | 4205 56 | Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 56mm Dł.270mm | 4018754024261 |
| 42050060 | 4205 60 | Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 60mm Dł.270mm | 4018754024285 |
| 42050064 | 4205 64 | Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 64mm Dł.290mm | 4018754024292 |
| 42050065 | 4205 65 | Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 65mm Dł.290mm | 4018754024308 |
| 42050070 | 4205 70 | Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 70mm Dł.320mm | 4018754024315 |
| 42050075 | 4205 75 | Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 75mm Dł.325mm | 4018754024322 |
| 42050080 | 4205 80 | Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 80mm Dł.345mm | 4018754024339 |
| 42050085 | 4205 85 | Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 85mm Dł.360mm | 4018754024346 |
| 42050090 | 4205 90 | Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 90mm Dł.400mm | 4018754024353 |
| 42050095 | 4205 95 | Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 95mm Dł.400mm | 4018754024360 |
| 42050100 | 4205 100 | Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 100mm Dł.400mm | 4018754024377 |
| 42050105 | 4205 105 | Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 105mm Dł.435mm | 4018754024384 |
| 42050110 | 4205 110 | Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 110mm Dł.435mm | 4018754024391 |
| 42050115 | 4205 115 | Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 115mm Dł.435mm | 4018754024407 |
| 42050120 | 4205 120 | Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 120mm Dł.480mm | 4018754024414 |
| 42050130 | 4205 130 | Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 130mm Dł.520mm | 4018754024438 |

| | | | |
|----------|----------|---|---------------|
| 42050135 | 4205 135 | Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 135mm Dł.520mm | 4018754024445 |
| 42050145 | 4205 145 | Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 145mm Dł.580mm | 4018754024469 |
| 42050160 | 4205 160 | Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 160mm Dł.580mm | 4018754024490 |
| 42050165 | 4205 165 | Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 165mm Dł.650mm | 4018754024506 |
| 42050170 | 4205 170 | Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 170mm Dł.650mm | 4018754024513 |
| 42050175 | 4205 175 | Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 175mm Dł.650mm | 4018754024520 |
| 42050180 | 4205 180 | Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 180mm Dł.650mm | 4018754024537 |
| 42050210 | 4205 210 | Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 210mm Dł.750mm | 4018754024575 |

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal