

Momentskruetrækker TORSIOMETER

760/60



Art. nr. 51040060
GTIN 4018754118939
Model 760/60



Betegnelse.

Momentskruetrækker TORSIOMETER Model 760/60 Sekskant 1/4"

Fordele.

visende


Teknologier og funktioner.



Fabrikskalibreringscertifikat (ISO-kalibrering)

Vores momentværktøj, transducere og testudstyr leveres med et fabrikskalibreringscertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og baseret på DKD-R 10-8, hvilket sikrer sporbarhed af måleudstyret.

Teknisk tegning.



Tekniske egenskaber.

Skalainddeling cN·m	20 cN·m
Måleområde cN·m	120-600 cN·m
Måleområde in·lb	12-52 in·lb
Indvendig sekskant (mm.)	F 6,3 mm
DIN	DIN 3126
Str.	60
Indvendig sekskant [tommer]	1/4 "
Længde mm. (L)	185 mm

Logistiske data.

Dybde mm. (IFS)	205
Bredde mm. (IFS)	90
Højde mm. (IFS)	90
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Længde (pakket, mm.)	220
Bredde (pakket, mm.)	100
Højde (pakket, mm.)	100
Volym (förpackad, dm3)	2.2 dm3
Art. nr.	51040060
Vægt (brutto, kg)	0,465
Vægt PAP (kg)	0,023
Vægt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754118939
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Toldtarif nr.	82041100
Pakkestandard	1
Vægt (g)	230 g

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
51040007	760/7,5	Momentskruetrækker TORSIOMETER Model 760/7,5 Sekskant 1/4"	4018754118908
51040015	760/15	Momentskruetrækker TORSIOMETER Model 760/15 Sekskant 1/4"	4018754118915

51040030	760/30	Momentskruetrækker TORSIOMETER Model 760/30 Sekskant 1/4"	4018754118922
51040060	760/60	Momentskruetrækker TORSIOMETER Model 760/60 Sekskant 1/4"	4018754118939

GTIN-kode.

