

## Ringgaffelnøglesæt OPEN BOX

### OPEN BOX 13a



Art. nr. **96404812**  
GTIN **4018754101979**  
Model **OPEN BOX 13a/10 KT**



#### Betegnelse.

Ringgaffelnøglesæt OPEN BOX OPEN BOX 13a/10 KT 1/4-3/4 10 stk.

#### Fordele.

Made in Germany – STAHLWILLE Ringgaffelnøglesæt OPEN BOX i robust, 10 stk. dele, 1/4-3/4, ringside 15° vinklet, DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A, , 96404812

Særlig fremstillingsproces giver mulighed for tyndvæggede ringe – perfekt til at skrue på svært tilgængelige steder

Ekstremt stærk og holdbar – stærkere end nogen skrue

Højkvalitets-, gribevenlig overfladestruktur – til sikkert arbejde, selv med olieindsmurte hænder



#### Produktets højdepunkter.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

##### Skridsikker overflade.

STAHLWILLE gaffelnøgler har en overfladefinish af høj kvalitet med et godt greb, der gør det muligt at arbejde sikkert og effektivt, selv med fedtede hænder. Den skridsikre egenskab forbedrer kontrollen under håndtering.



### En løsning til enhver situation

Vores kombinationsgaffelnøgler fås i forskellige versioner (metrisk, tommemål, lang, med Spline-Drive-profil) og som sæt i softasker, oprullelige værktøjsposer eller TCS-indlæg.

## Teknologier og funktioner.



### Dobbelt T-profil

Vores kombinations- og ringgaffelnøgler har en ekstra fordybning i midten af værktøjet. Ligesom princippet med en dobbelt T-bjælke giver dette en enorm bæreevne og maksimal styrke, samtidig med at vægten reduceres.



### Tyndvæggede ringe


Vores ringes tynde vægdiаметer gør det nemmere at arbejde på trange steder. Ringsiderne er højere end standardmøtrikker, hvilket forhindrer fastklemning.



### Offset Shaft Design

Vores skruenøgler er specielt designet med ekstra forstærkning i de belastningszoner, hvor den største kraft anvendes - nemlig ved forbindelsen mellem kæben og skaftet - for at forhindre deformation.

## Teknisk tegning.



## Tekniske egenskaber.

Antal værktøjer	10 stk.
Område	1/4-3/4
DIN	DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A
Kæbeposition	15 °
Model nr.	13a/10KT

## Logistiske data.

Dybde mm. (IFS)	356
Bredde mm. (IFS)	176
Højde mm. (IFS)	28
Længde (pakket, mm.)	370
Bredde (pakket, mm.)	185
Højde (pakket, mm.)	35

<b>Volym (förpackad, dm3)</b>	2.39575 dm3
<b>Art. nr.</b>	96404812
<b>Vægt (brutto, kg)</b>	0,750
<b>Vægt PAP (kg)</b>	0,250
<b>Vægt PVC (kg)</b>	0,100
<b>GTIN</b>	4018754101979
<b>Oprindelsesland AWR</b>	GERMANY
<b>Oprindelsesregion</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
<b>Toldtarif nr.</b>	82041100
<b>Pakkestandard</b>	1
<b>Vægt (g)</b>	750 g

## Stykliste.



83828987



40484040  
Ringgaffelnøgle OPEN  
BOX



40483838  
Ringgaffelnøgle OPEN  
BOX



40483636  
Ringgaffelnøgle OPEN  
BOX



40483434  
Ringgaffelnøgle OPEN  
BOX



40483232  
Ringgaffelnøgle OPEN  
BOX



40482828  
Ringgaffelnøgle OPEN  
BOX



40482424  
Ringgaffelnøgle OPEN  
BOX



40482222  
Ringgaffelnøgle OPEN  
BOX



40482020  
Ringgaffelnøgle OPEN  
BOX



40481616  
Ringgaffelnøgle OPEN  
BOX

## Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
96404803	OPEN BOX 13a/8	Ringgaffelnøglesæt OPEN BOX OPEN BOX 13a/8 7/16-7/8 8 stk.	4018754080861
96404812	OPEN BOX 13a/10 KT	Ringgaffelnøglesæt OPEN BOX OPEN BOX 13a/10 KT 1/4-3/4 10 stk.	4018754101979
96404804	OPEN BOX 13a/20	Ringgaffelnøglesæt OPEN BOX OPEN BOX 13a/20 1/4-1.1/4 20 stk.	4018754080878

## GTIN-kode.



## Billeder.

