



## Dispositivo di taratura e regolazione automatico da 1 a 400 N·m

**7794-3**

Nr. art    **96521094**  
GTIN     **4018754214907**  
Modello   **7794 - 3**



### Designazione.

Dispositivo di calibrazione e regolazione automatico 1-400 Nm Range Mis.nullN-m per trasduttore 7728 (mis. 1-100)

### Descrizione.

- **tara in modo completamente automatico le chiavi dinamometriche elettroniche STAHLWILLE**
- disegno e modelli registrati
- protetto da brevetti nazionali e internazionali
- costruzione come perfectControl n. 7794-2, ma adatto anche alla taratura di chiavi torsionometriche
- adattamento ottimale dell'altezza di lavoro con regolazione in altezza motorizzata
- calibrature fino a 1000 N·m con l'ausilio dell'estensione n. 7791-1 <!-- (vedere pag. [171220]) --> facile da montare e del set supporti angolari n. 7791-4, codice 52110491
- la fornitura non include chiave dinamometrica, trasduttore e laptop

la dotazione comprende:

6 #ü;utensili di taratura ad innesto con attacco quadro n. 734K (mis. 4, 5, 12, 20, 40, 100)

6 #ü;adattatori quadri (n. 409M, n. 7787, n. 7788, n. 7789, n. 7789-4, n. 7789-5)

1 #ü;adattatore USB n. 7757-1

1 #ü;software Torkmaster n. 7731-1

1 #ü;cavo con connettore jack n. 7751

1 #ü;cavo a spirale n. 7752

1 #ü;cavo a spirale n. 7751-1 con la spina jack e il connettore di precisione autobloccante

1 #ü;kit di cavi per prese d'ingresso

1 #ü;giravite ad angolo n. 10760CV 2 mm

### Vantaggi.

calibra automaticamente chiavi dinamometriche e orientabili elettroniche STAHLWILLE



## Attributi tecnici.

Numero di strumenti	19 pzc.
Larghezza mm (b)	640 mm
Lunghezza funzionale (LF) max. mm	815 mm
per il trasduttore	7728 (mis. 1-100)
Altezza mm (h)	884-1134 mm
Lunghezza mm (L)	1060 mm
Larghezza del profilo	180 mm

## Dati logistici.

Lunghezza (imballata, mm)	190
Larghezza (imballata, mm)	190
Altezza (imballata, mm)	160
Volume (imballato, dm3)	5.776 dm3
N° Art.	96521094
Peso (lordo, kg)	1,00
GTIN	4018754214907
N. tariffa doganale	90319000
Standard di imballaggio	1
Peso [mm]	230000 g

## Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
96521094	7794 - 3	Dispositivo di calibrazione e regolazione automatico 1-400 Nm Range Mis.nullN·m per trasduttore 7728 (mis. 1-100)	4018754214907

## Codice GTIN.



4 018754 214907

## Accessori.



52110061  
Adattatore di  
interfaccia