



## QR-insteekratel

725QR/20

Artikelnr. 58253020  
GTIN 4018754139637  
Model 725QR/20



### Aanwijzing.

QR-insteekratel Uitgang 1/2 Wkz.Aufn.14 x 18

### Eigenschappen.

- omschakelbaar
- met QuickRelease-veiligheidsvergrendeling
- 36 tands
- Opgelet! Veranderde instelwaarden van de momentsleutel| <!-- (zie aanwijzing pag. [170524]) -->

### Voordelen.

omschakelbaar

### Technologieën en kenmerken.



#### QuickRelease

De QuickRelease-veiligheidsvergrendeling voorkomt onbedoeld verlies van inzetgereedschappen. Ze klikken stevig vast en worden met één druk op de knop weer vrijgegeven om het gereedschap snel te wisselen.

## Technische tekening.



## Technische kenmerken.

Uitgang vierkant buiten (inch)	1/2
Aantal tanden	36
Werkhoek	10 °
Breedte mm (b)	41 mm
Gr.	20
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	14 x 18 mm
Hoogte mm (h)	22,3 mm
max. koppel	200 N·m
S	38,5 mm

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	80
Breedte mm (IFS)	50
Hoogte mm (IFS)	38
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Lengte (verpakt, mm)	80
Breedte (verpakt, mm)	50
Hoogte (verpakt, mm)	38
Volume (verpakt, dm <sup>3</sup> )	0.152 dm <sup>3</sup>
Artikelnr.	58253020
Gewicht (bruto, KG)	0,325
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,003
GTIN	4018754139637
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	325 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
58253020	725QR/20	QR-insteekratel Uitgang 1/2 Wkz.Aufn.14 x 18	4018754139637

## GTIN-code.

