



VDE-skrutrekker DRALL+ med spor

4661 VDE



Varenr. **46613065**
GTIN **4018754338122**
Model **4661 VDE 6**
SCHLITZSCHRAUBENDREHER 6,5



Label.

VDE-skrutrekker med spor 1,5mm x 6.5mm L.150mm

Features.

- redusert bladdiameter: for å nå og betjene lavtliggende skrueforbindelser eller skruer, f.eks. i koblingsskap
- i flukt med knivspissen på grunn av integrert beskyttelsesisolasjon: Sparer verdifull plass og gir optimal tilgang selv i de trangeste installasjonsrommene
Roll-off-beskyttelse forhindrer uønsket bortrulling fra arbeidsplassen
- for sporskruer
- Kromlegert stål
- bladpolert
- VDE-isolert opp til 1000 V
- DIN EN 60900
- Isolert i henhold til IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V


Technologies and features.



3-komponenthåndtak

Vårt 3-komponents håndtak kombinerer harde, myke og spesialfiberbelagte komponenter som sikrer optimal ergonomi, maksimal kraftoverføring og økt sikkerhet ved daglig bruk.

Technical Drawing.



Technical Attributes.

a	1,5 mm
Utgangsprofil	Spor
Bredde mm (b)	6.5 mm
DIN	DIN EN 60900
Str.	6
L1	150 mm
L2	265 mm

Logistics data.

Dybde mm (IFS)	262
Bredde mm (IFS)	34
Høyde mm (IFS)	34
Längd (packad, mm)	265
Bredde (pakket, mm)	115
Høyde (pakket, mm)	73
Volum (pakket, dm3)	2.224675 dm3
Varenr.	46613065
Vekt (brutto, kg)	1,188
Vekt PAP (kg)	0,102
Vekt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754338122
Opprinnelsesland AWR	GERMANY
Opprinnelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Tolltariff nr.	82054000
Emballasjestandard	10
Vekt (g)	125 g

Variants.

Varenr.	Modell nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
46613035	4661 VDE 3 SCHLITZSCHRAUBENDREHER 3,5	VDE-skrutrekker med spor 0,6mm x 3.5mm L.100mm	4018754338092
46613040	4661 VDE 4 SCHLITZSCHRAUBENDREHER 4,0	VDE-skrutrekker med spor 0,8mm x 4mm L.100mm	4018754338108
46613055	4661 VDE 5 SCHLITZSCHRAUBENDREHER 5,5	VDE-skrutrekker med spor 1,0mm x 5.5mm L.125mm	4018754338115

46613065

4661 VDE 6
SCHLITZSCHRAUBENDREHER
6,5

VDE-skrutrekker med spor 1,5mm x
6.5mm L.150mm

4018754338122

GTIN-Code.

