



## Steckschlüsseinsätze 3/4", metrisch

55

Art.-Nr. 05010036

GTIN 4018754008810

Modell 55 36



### Bezeichnung.

3/4 " Steckschlüsseinsatz SW 36mm L.60mm

### Eigenschaften.

- Sechskant mit AS-Drive-Profil
- 3/4" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- DIN 3124 / ISO 2725-1 / ASME B 107.5 M

### Vorteile.

Made in Germany - STAHLWILLE {190}  
Steckschlüsseinsätze 3/4", metrisch 36 mm Länge 60 mm.

Sechskant AS-Drive, HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt.

Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt.

Extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig.


### Technologien und Leistungsmerkmale.



#### High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

<b>Abtriebsprofil</b>	Sechskant AS-Drive
<b>Antriebsvierkant innen (Zoll)</b>	3/4 "
<b>d1</b>	49,5 mm
<b>d2</b>	40 mm
<b>d3</b>	33 mm
<b>DIN</b>	DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5 M
<b>Länge mm (L)</b>	60 mm
<b>Schlüsselweite [mm]</b>	36 mm
<b>t1</b>	24 mm
<b>t2</b>	33,9 mm
<b>Typ</b>	Mercedes-Benz

## Logistikdaten.

<b>Tiefe mm (IFS)</b>	60
<b>Breite mm (IFS)</b>	50
<b>Höhe mm (IFS)</b>	50
<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
<b>Länge (verpackt, mm)</b>	103
<b>Breite (verpackt, mm)</b>	75
<b>Höhe (verpackt, mm)</b>	50
<b>Volumen (verpackt, dm3)</b>	0.38625 dm3
<b>Art.-Nr.</b>	05010036
<b>Gewicht (brutto, kg)</b>	0,772
<b>Gewicht PAP (kg)</b>	0,000
<b>Gewicht PVC (kg)</b>	0,006
<b>GTIN</b>	4018754008810
<b>Ursprungsland AWR</b>	GERMANY
<b>Ursprungsregion</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>Zolltarifnr.</b>	82042000
<b>Packnorm</b>	2
<b>Gewicht (g)</b>	386 g

## Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
05010019	55 19	3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 19mm L.50mm	4018754008667
05010021	55 21	3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 21mm L.50mm	4018754008681
05010022	55 22	3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 22mm L.51mm	4018754008698

05010024	55 24	3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 24mm L.51mm	4018754008711
05010027	55 27	3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 27mm L.54mm	4018754008742
05010030	55 30	3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 30mm L.58mm	4018754008773
05010032	55 32	3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 32mm L.58mm	4018754008780
05010033	55 33	3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 33mm L.60mm	4018754008797
05010034	55 34	3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 34mm L.60mm	4018754008803
05010036	55 36	3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 36mm L.60mm	4018754008810
05010038	55 38	3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 38mm L.64mm	4018754008834
05010041	55 41	3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 41mm L.67mm	4018754008841
05010046	55 46	3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 46mm L.73mm	4018754008858
05010050	55 50	3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 50mm L.80mm	4018754008865
05010055	55 55	3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 55mm L.80mm	4018754008889
05010060	55 60	3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 60mm L.80mm	4018754008902

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal