



## Llaves de percusión con boca en estrella

### StahlwilleSTABIL® 8

Núm. art. 42010095  
GTIN 4018754023332  
Modelo 8 95




**Designación.** Llave de anillo de impacto SW 95 mm Long.450mm

**Descripción.** StahlwilleSTABIL®  
• Chrome-Alloy-Steel, en color verde



### Dibujo técnico.



### Atributos técnicos.

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| a               | 67 mm        |
| Anchura mm (b)  | 131 mm       |
| Longitud mm (L) | 450 mm       |
| Superficie      | verde lacado |

### Datos logísticos.

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Profundidad mm (IFS)       | 450 |
| Anchura mm (IFS)           | 132 |
| Altura mm (IFS)            | 70  |
| Longitud (empaquetada, mm) | 450 |

**Anchura de los planos 1 [mm]** 95 mm

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>Anchura (empaquetada, mm)</b> | 132                 |
| <b>Altura en pulgadas</b>        | 70                  |
| <b>Volumen (envasado, dm3)</b>   | 4.158 dm3           |
| <b>Núm. art.</b>                 | 42010095            |
| <b>Peso (bruto, kg)</b>          | 7,875               |
| <b>Peso PAP (kg)</b>             | 0,000               |
| <b>Peso PVC (kg)</b>             | 0,000               |
| <b>GTIN</b>                      | 4018754023332       |
| <b>País de origen AWR</b>        | GERMANY             |
| <b>Región de origen</b>          | Nordrhein-Westfalen |
| <b>RAEE/Ley eléctrica</b>        | nicht ear-pflichtig |
| <b>Arancel de aduanas núm.</b>   | 82041100            |
| <b>Norma de embalaje</b>         | 1                   |
| <b>Peso</b>                      | 7875 g              |

## Variantes.

| Núm. art. | Núm. de modelo (ERP) | Designación                                       | GTIN          |
|-----------|----------------------|---|---------------|
| 42010032  | 8 32                 | Llave de anillo de impacto SW 32 mm<br>Long.195mm | 4018754023141 |
| 42010036  | 8 36                 | Llave de anillo de impacto SW 36 mm<br>Long.195mm | 4018754023165 |
| 42010041  | 8 41                 | Llave de anillo de impacto SW 41 mm<br>Long.200mm | 4018754023172 |
| 42010046  | 8 46                 | Llave de anillo de impacto SW 46 mm<br>Long.250mm | 4018754023189 |
| 42010050  | 8 50                 | Llave de anillo de impacto SW 50 mm<br>Long.280mm | 4018754023196 |
| 42010055  | 8 55                 | Llave de anillo de impacto SW 55 mm<br>Long.300mm | 4018754023219 |
| 42010060  | 8 60                 | Llave de anillo de impacto SW 60 mm<br>Long.300mm | 4018754023233 |
| 42010065  | 8 65                 | Llave de anillo de impacto SW 65 mm<br>Long.325mm | 4018754023257 |
| 42010070  | 8 70                 | Llave de anillo de impacto SW 70 mm<br>Long.355mm | 4018754023264 |
| 42010075  | 8 75                 | Llave de anillo de impacto SW 75 mm<br>Long.360mm | 4018754023271 |
| 42010080  | 8 80                 | Llave de anillo de impacto SW 80 mm<br>Long.440mm | 4018754023295 |
| 42010085  | 8 85                 | Llave de anillo de impacto SW 85 mm<br>Long.440mm | 4018754023318 |
| 42010090  | 8 90                 | Llave de anillo de impacto SW 90 mm<br>Long.445mm | 4018754023325 |

|          |       |  |               |
|----------|-------|--|---------------|
| 42010095 | 8 95  | Llave de anillo de impacto SW 95 mm<br>Long.450mm  | 4018754023332 |
| 42010100 | 8 100 | Llave de anillo de impacto SW 100 mm<br>Long.455mm | 4018754023349 |
| 42010105 | 8 105 | Llave de anillo de impacto SW 105 mm<br>Long.460mm | 4018754023356 |
| 42010110 | 8 110 | Llave de anillo de impacto SW 110 mm<br>Long.500mm | 4018754023363 |
| 42010115 | 8 115 | Llave de anillo de impacto SW 115 mm<br>Long.505mm | 4018754023370 |
| 42010120 | 8 120 | Llave de anillo de impacto SW 120 mm<br>Long.510mm | 4018754023387 |

## Código GTIN.

