



## Momentnøkkel MANOSKOP®

### 730 Quick



Varenr. **50184004**  
GTIN **4018754292660**  
Model **730/4 QUICK**



#### Label.

Momentnøkler MANOSKOP 730 Quick 8-40N·m 9 x 12 mm L. 223mm

#### Features.

- Frigjøring
- Opptak for utskiftbare plug-in-verktøy
- QuickRelease-sikkerhetslås
- Snabb justering med lettbetjent klemmespak i håndtaket
- ergonomisk formet, sklisikkert justeringselement med tommelutsparing
- optimert kulehåndtak for tretthetsfritt arbeid
- dobbelt stoppsignal
- ingen tilbakestilling til "0" nødvendig, da måleelementet bare belastes under tiltrekkingen
- tiltrekking med venstre hånd ved å dreie innstikkverktøyet
- fortsatt belastning etter utløsning eller belastninger i motsatt retning av funksjonsretningen, f.eks. ved fastlåste skruer
- Ved f.eks. fastklemte skruer må du ikke påvirke utløsermekanismen, som dermed er beskyttet mot skader
- Kalibrering med perfectControl kalibreringsenhet nr. 7794 eller kalibreringsenhet nr. 7706. Om nødvendig, etterjustering uten demontering
- med sertifikat
- **Visningsavvik  $\pm 4\%$**

## Advantages.

Blitsinnstilling ved hjelp av lettbetjent klemmespak i håndtaket.

Ergonomisk formet, sklisikkert justeringselement med tommelutsparing og optimalisert kulehåndtak for utmattelsesfritt arbeid.

Effektivt. Ingen tilbakestilling til "0" nødvendig, da måleelementet bare belastes under strammingsprosessen.

Utløsende momentnøkkel med hylse for utskiftbare innstikkverktøy, dobbelt stoppsignal (kan føles og høres), tiltrekking med venstre hånd ved å snu innstikkverktøyene.

Med kalibreringssertifikat, visningsavvik  $\pm 4\%$ .



## Product highlights.



### RASK.

Rask innstilling med brukervennlig klemhendel i håndtaket. Ergonomisk formet, sklissikkert juste\_x0002\_ringselement-med fordypning til tommel, for rask og sikker innstilling.



### ENKEL.

Rask justering utenfra uten å demontere momentnøkkelen ved hjelp av to innstillingspunkter for øvre og nedre.


## Technologies and features.



### QuickRelease

Sikkerhetslåsen QuickRelease hindrer utilsiktet tap av innstikkverktøy. Disse klikkes fast, og frigjøres ved å trykke på en knapp for raskt verktøybytte.

## Technical Drawing.



## Technical Attributes.

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Skalainndeling N·m                                  | 1 N·m     |
| Måleområde N·m                                      | 8-40 N·m  |
| Bredde mm (b)                                       | 27.5 mm   |
| Str.                                                | 4         |
| Størrelse innvendig sekskant<br>[innvendig firkant] | 9 x 12 mm |
| Høyde mm (h)                                        | 23,6 mm   |
| Lengde mm (L)                                       | 223 mm    |
| LF                                                  | 200,8 mm  |
| SF                                                  | 17,5 mm   |

## Logistics data.

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Dybde mm (IFS)       | 225                 |
| Bredde mm (IFS)      | 43                  |
| Høyde mm (IFS)       | 30                  |
| WEEE/ElektroG        | nicht ear-pflichtig |
| Längd (packad, mm)   | 255                 |
| Bredde (pakket, mm)  | 55                  |
| Høyde (pakket, mm)   | 55                  |
| Volum (pakket, dm3)  | 0.771375 dm3        |
| Varenr.              | 50184004            |
| Vekt (brutto, kg)    | 0,478               |
| Vekt PAP (kg)        | 0,000               |
| Vekt PVC (kg)        | 0,066               |
| GTIN                 | 4018754292660       |
| Opprinnelsesland AWR | GERMANY             |
| Opprinnelsesregion   | Nordrhein-Westfalen |
| Tolltariff nr.       | 82041100            |
| Emballasjestandard   | 1                   |
| Vekt (g)             | 395 g               |

## Variants.

| Varenr.  | Modell nr. (ERP)    | Betegnelse                                                    | GTIN          |
|----------|---------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| 91381054 | 730/2-1 BW<br>QUICK | Momentnøkler MANOSKOP 730 Quick<br>2-10N·m 9 x 12 mm L. 179mm | 4018754320325 |
| 50184001 | 730/2-1 QUICK       | Momentnøkler MANOSKOP 730 Quick<br>2-10N·m 9 x 12 mm L. 179mm | 4018754359035 |
| 50184002 | 730/2 QUICK         | Momentnøkler MANOSKOP 730 Quick<br>4-20N·m 9 x 12 mm L. 179mm | 4018754292653 |
| 50184004 | 730/4 QUICK         | Momentnøkler MANOSKOP 730 Quick<br>8-40N·m 9 x 12 mm L. 223mm | 4018754292660 |

## GTIN-Code.



## Accessories.



58250004  
Fintannet  
innføringsskralle



58253004  
QR-innføringsskralle

## Spare parts/spare part for.



92057436  
2-komponent håndtak