



Interface-adapter

7761

Artikelnr. **52110061**
GTIN **4018754239726**
Model **7761**

Aanwijzing.

Interface-adapter f.

Eigenschappen.

- noodzakelijk voor het automatisch kalibreren en justeren van draaiingshoek-momentsleutels nr. 714 met de kalibreerinstallaties perfectControl® nr. 7794-2 en 7794-3

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	60
Breedte mm (IFS)	35
Hoogte mm (IFS)	20
WEEE/ElektroG	Kl. Geräte der ITK
Lengte (verpakt, mm)	60
Breedte (verpakt, mm)	35
Hoogte (verpakt, mm)	20
Volume (verpakt, dm3)	0.042 dm3
Artikelnr.	52110061
Gewicht (bruto, KG)	0,026
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,001
GTIN	4018754239726
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
Douanetarief nr.	90319000
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	26 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
52110061	7761	Interface-adapter f.	4018754239726

GTIN-code.



Accessoires.



96500901
Draaiingshoek- en
aanhaalmomentsleutel
MANOSKOP®



96500902
Draaiingshoek- en
aanhaalmomentsleutel
MANOSKOP®



96500904
Draaiingshoek- en
aanhaalmomentsleutel
MANOSKOP®



96500906
Draaiingshoek- en
aanhaalmomentsleutel
MANOSKOP®



96500910
Draaiingshoek- en
aanhaalmomentsleutel
MANOSKOP®



96500920
Draaiingshoek- en
aanhaalmomentsleutel
MANOSKOP®



96500940
Draaiingshoek- en
aanhaalmomentsleutel
MANOSKOP®



96500965
Draaiingshoek- en
aanhaalmomentsleutel
MANOSKOP®



96500980
Draaiingshoek- en
aanhaalmomentsleutel
MANOSKOP®



96500100
Draaiingshoek- en
aanhaalmomentsleutel
MANOSKOP®



96501001
Draaiingshoek- en
aanhaalmomentsleutel
MANOSKOP®



96501002
Draaiingshoek- en
aanhaalmomentsleutel
MANOSKOP®



96501004
Draaiingshoek- en
aanhaalmomentsleutel
MANOSKOP®



96501006
Draaiingshoek- en
aanhaalmomentsleutel
MANOSKOP®



96501010
Draaiingshoek- en
aanhaalmomentsleutel
MANOSKOP®



96501020
Draaiingshoek- en
aanhaalmomentsleutel
MANOSKOP®



96501040
Draaiingshoek- en
aanhaalmomentsleutel
MANOSKOP®



96501065
Draaiingshoek- en
aanhaalmomentsleutel
MANOSKOP®



96501080
Draaiingshoek- en
aanhaalmomentsleutel
MANOSKOP®



96501100
Draaiingshoek- en
aanhaalmomentsleutel
MANOSKOP®



96521093
Motor-aangedreven
kalibratie- en
justeerinrichting van
1-400 N·m



96521094
Automatische
kalibratie- en
justeerinrichting van
1-400 N·m