

## Momentsleutel MANOSKOP®

### 730 Quick



Artikelnr. **50184004**  
GTIN **4018754292660**  
Model **730/4 QUICK**



#### Aanwijzing.

Momentsleutel MANOSCOOP 730 Quick 8-40N·m 9 x 12 mm L. 223mm

#### Eigenschappen.

- Triggering
- Aansluiting voor verwisselbare insteekgereedschappen
- QuickRelease veiligheidsvergrendeling
- Vaststelling door eenvoudig te bedienen klemhendel in handvat
- ergonomisch gevormd, antislip-instelement met duimuitsparing
- geoptimaliseerde kogelhandgreep voor werken zonder vermoeidheid
- dubbele stopmelding
- geen reset naar "0" nodig, omdat meetelement alleen tijdens het aandraaien wordt belast
- links aandraaien door draaien van de insteekgereedschappen
- doorlopende belasting na loslaten of belasting in tegengestelde richting van de werkingsrichting, bijv. bij vastzittende schroeven
- . bijv. bij vastzittende schroeven niet op het ontgrendelingsmechanisme werken, dat daardoor tegen beschadiging wordt beschermd
- Kalibratie met perfectControl-kalibratieapparaat nr. 7794 of kalibratieapparaat nr. 7706. Zo nodig opnieuw afstellen zonder demontage
- met certificaat
- **indicatie afwijking  $\pm 4\%$**

#### Voordelen.

Snelle instelling door een gemakkelijk te bedienen hendel in de handgreep

Ergonomisch gevormde, slipvrije verstelbare elementen met duimuitsparing en geoptimaliseerde balgreep voor moeiteloos werken

Met kalibratiecertificaat, weergaveafwijking  $\pm 4\%$

Efficiënt. Geen reset naar "0" nodig, omdat het meetpunt alleen wordt belast tijdens het aantrekken

Triggerende momentsleutel met opname voor verwisselbaar opsteekgereedschap, dubbel stopsignaal (voelbaar en hoorbaar), linksom aantrekken door de steekgereedschappen om te draaien



## Hoogtepunten van het product.



### SNEL.

Bliksemsnelle instelling d.m.v. gemakkelijk te bedienen klemhevel in de greep. Ergonomisch vormgegeven, anti-slip stelknop - voor het snel verschuiven van de instelschaal.



### EENVOUDIG.

Snel justeren van buitenaf, zonder demontage van de momentsleutel m.b.v. twee stelschroeven voor de laagste en hoogste waarde.


## Technologieën en kenmerken.



### QuickRelease

De QuickRelease-veiligheidsvergrendeling voorkomt onbedoeld verlies van inzetgereedschappen. Ze klikken stevig vast en worden met één druk op de knop weer vrijgegeven om het gereedschap snel te wisselen.

## Technische tekening.



## Technische kenmerken.

Schaalverdeling N-m

1 N-m

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)

225

Meetbereik N·m	8-40 N·m	Breedte mm (IFS)	43
Breedte mm (b)	27.5 mm	Hoogte mm (IFS)	30
Gr.	4	WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	9 x 12 mm	Lengte (verpakt, mm)	255
Hoogte mm (h)	23,6 mm	Breedte (verpakt, mm)	55
Lengte mm (L)	223 mm	Hoogte (verpakt, mm)	55
LF	200,8 mm	Volume (verpakt, dm <sup>3</sup> )	0.771375 dm <sup>3</sup>
SF	17,5 mm	Artikelnr.	50184004
		Gewicht (bruto, KG)	0,478
		Gewicht PAP (KG)	0,000
		Gewicht PVC (KG)	0,066
		GTIN	4018754292660
		Land van oorsprong AWR	GERMANY
		Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
		Douanetarief nr.	82041100
		Verpakkingsstandaard	1
		Gewicht (g)	395 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
91381054	730/2-1 BW QUICK	Momentsleutel MANOSCOOP 730 Quick 2-10N·m 9 x 12 mm L. 179mm	4018754320325
50184001	730/2-1 QUICK	Momentsleutel MANOSCOOP 730 Quick 2-10N·m 9 x 12 mm L. 179mm	4018754359035
50184002	730/2 QUICK	Momentsleutel MANOSCOOP 730 Quick 4-20N·m 9 x 12 mm L. 179mm	4018754292653
50184004	730/4 QUICK	Momentsleutel MANOSCOOP 730 Quick 8-40N·m 9 x 12 mm L. 223mm	4018754292660

## GTIN-code.



## Accessoires.



58250004  
Fijntand-insteekratel



58253004  
QR-insteekratel

## Onderdelen/reserveonderdelen voor.



92057436  
2 componenten  
handgreep