

## Raccordo inserito QuickRelease, azionato a macchina

**3116/1QR-3316/1QR**



Nr. art    **31161001**  
GTIN     **4018754284221**  
Modello   **3116/1QR**



### Designazione.

Raccordo inserito QR, azionato a macchina Esagono 1/4" Quadro esterno 1/4"  
Lar.50mm

### Descrizione.

- con attacco esagonale esterno
- per bussole a macchina IMPACT DIN 3129/ISO 2725-2 con attacco quadro interno DIN 3121/ISO 1174-2
- con un diametro maggiore per un migliore contatto delle bussole IMPACT
- Chrome Alloy Steel, finitura antracite

### Vantaggi.

con attacco esagonale esterno


### Tecnologie e caratteristiche.



#### QuickRelease

Il blocco di sicurezza QuickRelease impedisce la perdita accidentale degli utensili a innesto. Questi si bloccano saldamente in posizione e vengono rilasciati solo premendo un pulsante per una sostituzione rapida dell'utensile.

## Disegno tecnico.



## Attributi tecnici.

Esagono esterno [pollici]	1/4
Quadro esterno [pollici]	1/4 "
DIN	DIN 3129 / ISO 2725-2
Altezza mm (h)	11,2 mm
Lunghezza mm (L)	50 mm
Nr. modello	3116/1QR
Azionamento esagonale esterno	E 6,3

## Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	50
Larghezza mm (IFS)	10
Altezza mm (IFS)	12
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
Lunghezza (imballata, mm)	60
Larghezza (imballata, mm)	55
Altezza (imballata, mm)	13
Volume (imballato, dm3)	0.0429 dm3
N° Art.	31161001
Peso (lordo, kg)	0,080
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754284221
Paese di origine AWR	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
N. tariffa doganale	82079030
Standard di imballaggio	5
Peso [mm]	18 g

## Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
31161001	3116/1QR	Raccordo inserto QR, azionato a macchina Esagono 1/4" Quadro esterno 1/4" Lar.50mm	4018754284221

32161001	3216/1QR	Raccordo inserto QR, azionato a macchina Esagono 1/4" Quadro esterno 3/8" Lar.50mm	4018754284238
33161001	3316/1QR	Raccordo inserto QR, azionato a macchina Esagono 1/4" Quadro esterno 1/2" Lar.50mm	4018754284245

## Codice GTIN.

