

Dubbele ringratelsleutel, metrisch, dubbel-zeskant

25



Artikelnr. **41131011**
GTIN **4018754022144**
Model **25 10 x 11**



Aanwijzing.

Dubbele ringratelsleutel Maat 10 x 11 mm L.170mm

Eigenschappen.

- twaalfkant
- recht
- 22 tands
- verchromd

Voordelen.

met dubbel-zeskant


Technologieën en kenmerken.



Anti-Slip-Drive

Het speciale AS-Drive-profiel maakt een hoge krachtoverbrenging mogelijk op de vlakke kanten van schroeven en bouten zonder ze te beschadigen. Dit voorkomt ook het afbreken van de schroef- of boutkop.

Technische tekening.



Technische kenmerken.

a	12 mm
Uitvoerprofiel	Dubbel-zeskant AS-drive
d1	26 mm
d2	30 mm
Lengte mm (L)	170 mm
Flatbreedte 1 [mm]	10 mm
Breedte over vlakken 2 [mm]	11 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	174
Breedte mm (IFS)	30
Hoogte mm (IFS)	13
Lengte (verpakt, mm)	175
Breedte (verpakt, mm)	31
Hoogte (verpakt, mm)	14
Volume (verpakt, dm3)	0.07595 dm3
Artikelnr.	41131011
Gewicht (bruto, KG)	0,150
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,004
GTIN	4018754022144
Land van oorsprong AWR	UNITED STATES
Regio van oorsprong	Ausländischer Ursprung
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	144 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
41130708	25 7 x 8	Dubbele ringratelsleutel Maat 7 x 8 mm L.109mm	4018754022120
41130910	25 9 x 10	Dubbele ringratelsleutel Maat 9 mm L.139mm	4018754022137
41131011	25 10 x 11	Dubbele ringratelsleutel Maat 10 x 11 mm L.170mm	4018754022144
41131213	25 12 x 13	Dubbele ringratelsleutel Maat 12 x 13 mm L.170mm	4018754022151

41131415	25 14 x 15	Dubbele ringratelsleutel Maat 14 x 15 mm L.170mm	4018754022168
41131618	25 16 x 18	Dubbele ringratelsleutel Maat 16 x 18 mm L.205mm	4018754022175
41131719	25 17 x 19	Dubbele ringratelsleutel Maat 17 x 19 mm L.205mm	4018754022182

GTIN-code.



Accessoires.



11180020
Bit-houder