



IMPACT INHEX-innsats

54IMP

Varenr. **23050019**
GTIN **4018754233878**
Model **54 IMP 19**



Label. IMPACT skrutrekkerbit 1/2 " 19 mm L.40mm

Features.

- 1/2" #a;-drift
- til unbrakoskruer
- til muttertrekker
- kromlegert stål, brunert

Advantages.

1/2" firkantdrev

Product highlights.



Optimalisert funksjonalitet


Alle IMPACT-piper har et gjennomgående hull for låsepinnen og et dypt spor for gummi-låseringen. Låsepinnen blir ikke belastet under bruk.



Høy tilpasningsnøyaktighet

Den høye passformen på grunn av ekstremt tette toleranser garanterer en optimal, tapsfri overføring av krefter fra slagnøkkelen til pipen og en betydelig lengre holdbarhet.

Technical Drawing.



Technical Attributes.

Utgangsprofil	Sekskantet
Utgående sekskant utvendig (mm)	19 mm
Innvendig firkantet driv (tommer)	1/2 "
d	25 mm
L1	40 mm
L2	20 mm

Logistics data.

Dybde mm (IFS)	50
Bredde mm (IFS)	30
Høyde mm (IFS)	30
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (packad, mm)	155
Bredde (pakket, mm)	50
Høyde (pakket, mm)	31
Volum (pakket, dm3)	0.24025 dm3
Varenr.	23050019
Vekt (brutto, kg)	0,464
Vekt PAP (kg)	0,000
Vekt PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754233878
Opprinnelsesland AWR	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
Opprinnelsesregion	Ausländischer Ursprung
Tolltariff nr.	82042000
Emballasjestandard	5
Vekt (g)	164 g

Variants.

Varenr.	Modell nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
23050005	54 IMP 5	IMPACT skrutrekkerbit 1/2 " 5 mm L.40mm	4018754233793
23050006	54 IMP 6	IMPACT skrutrekkerbit 1/2 " 6 mm L.40mm	4018754233809

23050007	54 IMP 7	IMPACT skrutrekkerbit 1/2 " 7 mm L.40mm	4018754233816
23050008	54 IMP 8	IMPACT skrutrekkerbit 1/2 " 8 mm L.40mm	4018754233823
23050010	54 IMP 10	IMPACT skrutrekkerbit 1/2 " 10 mm L.40mm	4018754233830
23050012	54 IMP 12	IMPACT skrutrekkerbit 1/2 " 12 mm L.40mm	4018754233847
23050014	54 IMP 14	IMPACT skrutrekkerbit 1/2 " 14 mm L.40mm	4018754233854
23050017	54 IMP 17	IMPACT skrutrekkerbit 1/2 " 17 mm L.40mm	4018754233861
23050019	54 IMP 19	IMPACT skrutrekkerbit 1/2 " 19 mm L.40mm	4018754233878

GTIN-Code.

