

## TORX®-mejslar 3K DRALL®

4856



Art. no. 48560008  
GTIN 4018754123209  
Model 4856 T8



**Label.** TORX®-mejslar 3K DRALL T8 L.60mm

**Features.**

- med borrarat hål för styrtapp (TORX® Tamper Resistant)
- kromlegerat stål, mattförkromade
- svart spets

## Product highlights.



### SÄKER.

Klingorna är tillverkade av högklassigt kromlegerat stål, genomhårdade och fast förankrade i greppet.


## Technologies and features.



### 3-komponentshandtag

Vårt 3-komponentshandtag kombinerar hårda, mjuka och specialfiberbelagda komponenter för optimal ergonomi, maximal kraftöverföring och ökad säkerhet vid daglig användning.

## Technical Drawing.



## Technical Attributes.

Storlek utmatningsprofil	T8
L1	60 mm
L2	155 mm

## Logistics data.

Djup mm (IFS)	155
Bredd mm (IFS)	25
Höjd mm (IFS)	25
Längd (packad, mm)	185
Bredd (packad, mm)	80
Höjd (packad, mm)	42
Volym (förpackad, dm <sup>3</sup> )	0.6216 dm <sup>3</sup>
Art. no.	48560008
Vikt (brutto, kg)	0,250
Vikt PAP (kg)	0,051
Vikt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754123209
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Tulltaxa nr.	82054000
Förpackningsstandard	5
Vikt (g)	39 g

## Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
48560006	4856 T6	TORX®-mejslar 3K DRALL T6 L.50mm	4018754123186
48560007	4856 T7	TORX®-mejslar 3K DRALL T7 L.50mm	4018754123193
48560008	4856 T8	TORX®-mejslar 3K DRALL T8 L.60mm	4018754123209
48560009	4856 T9	TORX®-mejslar 3K DRALL T9 L.60mm	4018754123216
48560010	4856 T10	TORX®-mejslar 3K DRALL T10 L.80mm	4018754123223
48560015	4856 T15	TORX®-mejslar 3K DRALL T15 L.80mm	4018754123230

48560020	4856 T20	TORX®-mejslar 3K DRALL T20 L.100mm	4018754123247
48560025	4856 T25	TORX®-mejslar 3K DRALL T25 L.100mm	4018754123254
48560027	4856 T27	TORX®-mejslar 3K DRALL T27 L.115mm	4018754123261
48560030	4856 T30	TORX®-mejslar 3K DRALL T30 L.115mm	4018754123278
48560040	4856 T40	TORX®-mejslar 3K DRALL T40 L.115mm	4018754123285

## GTIN-Code.

