



## Insteekringsleutel

732/10

Artikelnr. 58221012  
GTIN 4018754034093  
Model 732/10 12



### Aanwijzing.

Insteekringsleutel Maat 12mm Wkz.Aufn.9 x 12

### Eigenschappen.

- Voor momentsleutels met vierkante mof
- Vastgezet door penvergrendeling
- Verchroomd over nikkel, duurzaam en spaanbestendig
- Drop gesmeed, gehard en gekoeld in een oliebad
- Extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

### Voordelen.

Voor momentsleutels met vierkantopname

### Technische tekening.



## Technische kenmerken.

|   |           |
|---|-----------|
| Breedte mm (b)                                  | 20.5 mm   |
| Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig] | 9 x 12 mm |
| Hoogte mm (h)                                   | 11 mm     |
| S   | 17,5 mm   |
| Sleutelplaatdikte [mm]                          | 12 mm     |

## Logistieke gegevens.

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Diepte mm (IFS)        | 43                  |
| Breedte mm (IFS)       | 23                  |
| Hoogte mm (IFS)        | 15                  |
| WEEE/ElektroG          | nicht ear-pflichtig |
| Lengte (verpakt, mm)   | 43                  |
| Breedte (verpakt, mm)  | 23                  |
| Hoogte (verpakt, mm)   | 15                  |
| Volume (verpakt, dm3)  | 0.014835 dm3        |
| Artikelnr.             | 58221012            |
| Gewicht (bruto, KG)    | 0,052               |
| Gewicht PAP (KG)       | 0,000               |
| Gewicht PVC (KG)       | 0,002               |
| GTIN                   | 4018754034093       |
| Land van oorsprong AWR | GERMANY             |
| Regio van oorsprong    | Nordrhein-Westfalen |
| Douanetarief nr.       | 82041100            |
| Verpakkingsstandaard   | 1                   |
| Gewicht (g)            | 49 g                |

## Varianten.

| Artikelnr. | Modelnr. (ERP) | Beschrijving                                 | GTIN          |
|------------|----------------|--|---------------|
| 58221007   | 732/10 7       | Insteekringsleutel Maat 7mm Wkz.Aufn.9 x 12  | 4018754034055 |
| 58221008   | 732/10 8       | Insteekringsleutel Maat 8mm Wkz.Aufn.9 x 12  | 4018754034062 |
| 58221010   | 732/10 10      | Insteekringsleutel Maat 10mm Wkz.Aufn.9 x 12 | 4018754034079 |
| 58221011   | 732/10 11      | Insteekringsleutel Maat 11mm Wkz.Aufn.9 x 12 | 4018754034086 |
| 58221012   | 732/10 12      | Insteekringsleutel Maat 12mm Wkz.Aufn.9 x 12 | 4018754034093 |
| 58221013   | 732/10 13      | Insteekringsleutel Maat 13mm Wkz.Aufn.9 x 12 | 4018754034109 |
| 58221014   | 732/10 14      | Insteekringsleutel Maat 14mm Wkz.Aufn.9 x 12 | 4018754034116 |
| 58221015   | 732/10 15      | Insteekringsleutel Maat 15mm Wkz.Aufn.9 x 12 | 4018754034123 |
| 58221016   | 732/10 16      | Insteekringsleutel Maat 16mm Wkz.Aufn.9 x 12 | 4018754034130 |
| 58221017   | 732/10 17      | Insteekringsleutel Maat 17mm Wkz.Aufn.9 x 12 | 4018754034147 |
| 58221018   | 732/10 18      | Insteekringsleutel Maat 18mm Wkz.Aufn.9 x 12 | 4018754034154 |
| 58221019   | 732/10 19      | Insteekringsleutel Maat 19mm Wkz.Aufn.9 x 12 | 4018754034161 |
| 58221021   | 732/10 21      | Insteekringsleutel Maat 21mm Wkz.Aufn.9 x 12 | 4018754034178 |
| 58221022   | 732/10 22      | Insteekringsleutel Maat 22mm Wkz.Aufn.9 x 12 | 4018754034185 |

## GTIN-code.

