



## Adaptateur USB, câble jack et logiciel Torkmaster

7759-4

Réf. n° 96583629

GTIN 4018754214754

Modèle 7759-4

### Désignation.

Adaptateur USB et câble jack avec logiciel Torkmaster Lg. 1,5m

### Caractéristiques.

Liaison entre l'appareil perfectControl® ou le capteur de mesures (7721-7724) et le PC. Permet d'effectuer l'ajustage et le calibrage des clés dynamométriques et des tournevis dynamométriques. Etablissement de certificats de calibrage conformes à la norme DIN EN ISO 6789. Ceux-ci peuvent être imprimés ou sauvegardés au format PDF.


- possibilité de documenter les calibrages avant et après ajustage
- affichage graphique de la variation du couple
- gestion des utilisateurs
- 17 langues
- gestion des moyens de contrôle

Configuration requise:

- PC
- Microsoft Windows XP ou système d'exploitation plus récent
- Port USB

### Avantages.

Connexion entre perfectControl® ou le capteur de données (7721-7724) et le PC



## Attributs techniques.

L (m) 1,5 m

## Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	160
Largeur	139
Hauteur mm (IFS)	40
WEEE/ElektroG	Kl. Geräte der ITK
Longueur (emballé, mm)	160
Largeur (emballé, mm)	139
Hauteur (emballé, mm)	40
Volume (emballé, dm3)	0.8896 dm3
Réf. n°	96583629
Poids (brut, kg)	0,065
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754214754
Pays d'origine AWR	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
Position tarifaire	90319000
Emballage	1
Poids	65 g

## Liste de pièces.

52110051  
Câble jack52111057  
Adaptateur USB

## Variantes.

Réf. n°	n° de modèle (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
96583629	7759-4	Adaptateur USB et câble jack avec logiciel Torkmaster Lg. 1,5m	4018754214754

## Code GTIN.

