

Chiavi combinate OPEN BOX, lunghe

OPEN BOX 14



Nr. art **40101010**
GTIN **4018754019182**
Modello **OPEN BOX 14 10**



Designazione.

Chiave combinata OPEN BOX lunga Mis. 10 mm Lar.165mm

Descrizione.

- DIN 3113 Forma B/ISO 7738 Forma B
- Chrome-Alloy-Steel, cromate

Vantaggi.

Made in Germany - STAHLWILLE Chiavi combinate OPEN BOX, lunghe , lato anello 15 ° angolato, lunghezza 165 mm, DIN 3113 Form B, , 40101010

Estremamente resistente e durevole, più resistente di qualsiasi vite

STAHLWILLE: Siamo un'azienda tedesca di Wuppertal dalla lunga tradizione: da oltre 150 anni produciamo utensili apprezzati in tutto il mondo per l'eccellente qualità

Lo speciale processo di produzione consente di ottenere anelli a parete sottile, perfetti per l'avvitamento in punti difficilmente accessibili

Struttura della superficie di alta qualità, antiscivolo, per lavori in sicurezza anche con le mani sporche di grasso

Caratteristiche del prodotto.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Trasmissione di potenza ottimale.

Ogni chiave garantisce una qualità costantemente eccellente grazie a tolleranze di produzione minime e a una precisione altamente riproducibile. Le ganasce e l'anello sono sempre saldamente posizionati sulla vite, garantendo così una trasmissione ottimale della potenza.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Superficie antiscivolo.

Le chiavi STAHLWILLE presentano una finitura superficiale di alta qualità con un'ottima presa, che consente di lavorare in modo sicuro ed efficiente, anche con le mani unte. Le proprietà antiscivolo migliorano il controllo durante la manipolazione.



Una soluzione per ogni situazione.

Le nostre chiavi combinate sono disponibili in diverse versioni (metriche, imperiali, lunghe, con profilo Spline-Drive) e come set in borse in tessuto, astucci avvolgibili o inserti TCS.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Lavorazione artigianale eccellente.

La chiave è realizzata in chrome alloy steel forgiato di alta qualità, che la rende estremamente robusta e durevole anche in caso di utilizzo continuo. Presenta inoltre una finitura zinco-cromata resistente alla corrosione.

Tecnologie e caratteristiche.



Anti-Slip-Drive

Lo speciale profilo AS-Drive consente un'elevata trasmissione di forza sulle parti piatte di viti e bulloni senza danneggiarli. In questo modo si evita anche di spanare la testa della vite.



Profilo a doppia T

Le nostre chiavi combinate e ad anello sono dotate di un ulteriore incavo al centro dell'utensile. Simile al principio di una doppia trave a T, questo sistema offre una straordinaria capacità di serraggio e la massima resistenza, riducendo al contempo il peso.



Anelli a pareti sottili

Il diametro sottile delle pareti dei nostri anelli facilita il lavoro in spazi ristretti. I lati degli anelli sono più alti dei dadi standard per evitare inceppamenti.



Offset Shaft Design

Le nostre chiavi sono state appositamente progettate con un rinforzo aggiuntivo nelle zone di carico in cui viene applicata la maggior quantità di forza, ovvero nel punto di collegamento tra la ganaschia e il gambo, per evitare deformazioni.

Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

a1	5,5 mm
a2	8 mm
Larghezza mm (b)	21 mm
d	14,6 mm
DIN	DIN 3113 Form B
Lunghezza mm (L)	165 mm
Posizione della bocca	15 °
Larghezza tra le piastre 1 [mm]	10 mm
Posizione dell'anello	10 °
Larghezza tra le piastre 2 [mm]	10 mm
t	9 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	165
Larghezza mm (IFS)	21
Altezza mm (IFS)	10
Lunghezza (imballata, mm)	187
Larghezza (imballata, mm)	45
Altezza (imballata, mm)	28
Volume (imballato, dm ³)	0.23562 dm ³
N° Art.	40101010
Peso (lordo, kg)	0,440
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754019182
Paese di origine AWR	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82041100
Standard di imballaggio	10
Peso [mm]	43 g

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
40100606	OPEN BOX 14 6	Chiave combinata OPEN BOX lunga Mis. 6 mm Lar.125mm	4018754019144
40100707	OPEN BOX 14 7	Chiave combinata OPEN BOX lunga Mis. 7 mm Lar.135mm	4018754019151

40100808	OPEN BOX 14 8	Chiave combinata OPEN BOX lunga Mis. 8 mm Lar.145mm	4018754019168
40100909	OPEN BOX 14 9	Chiave combinata OPEN BOX lunga Mis. 9 mm Lar.155mm	4018754019175
40101010	OPEN BOX 14 10	Chiave combinata OPEN BOX lunga Mis. 10 mm Lar.165mm	4018754019182
40101111	OPEN BOX 14 11	Chiave combinata OPEN BOX lunga Mis. 11 mm Lar.180mm	4018754019199
40101212	OPEN BOX 14 12	Chiave combinata OPEN BOX lunga Mis. 12 mm Lar.180mm	4018754019205
40101313	OPEN BOX 14 13	Chiave combinata OPEN BOX lunga Mis. 13 mm Lar.195mm	4018754019212
40101414	OPEN BOX 14 14	Chiave combinata OPEN BOX lunga Mis. 14 mm Lar.210mm	4018754019229
40101515	OPEN BOX 14 15	Chiave combinata OPEN BOX lunga Mis. 15 mm Lar.215mm	4018754019236
40101616	OPEN BOX 14 16	Chiave combinata OPEN BOX lunga Mis. 16 mm Lar.230mm	4018754019243
40101717	OPEN BOX 14 17	Chiave combinata OPEN BOX lunga Mis. 17 mm Lar.240mm	4018754019250
40101818	OPEN BOX 14 18	Chiave combinata OPEN BOX lunga Mis. 18 mm Lar.255mm	4018754019267
40101919	OPEN BOX 14 19	Chiave combinata OPEN BOX lunga Mis. 19 mm Lar.265mm	4018754019274
40102020	OPEN BOX 14 20	Chiave combinata OPEN BOX lunga Mis. 20 mm Lar.280mm	4018754019281
40102121	OPEN BOX 14 21	Chiave combinata OPEN BOX lunga Mis. 21 mm Lar.280mm	4018754019298
40102222	OPEN BOX 14 22	Chiave combinata OPEN BOX lunga Mis. 22 mm Lar.300mm	4018754019304
40102424	OPEN BOX 14 24	Chiave combinata OPEN BOX lunga Mis. 24 mm Lar.330mm	4018754019328
40102727	OPEN BOX 14 27	Chiave combinata OPEN BOX lunga Mis. 27 mm Lar.385mm	4018754019359
40103030	OPEN BOX 14 30	Chiave combinata OPEN BOX lunga Mis. 30 mm Lar.415mm	4018754019373
40103232	OPEN BOX 14 32	Chiave combinata OPEN BOX lunga Mis. 32 mm Lar.430mm	4018754019380
40103434	OPEN BOX 14 34	Chiave combinata OPEN BOX lunga Mis. 34 mm Lar.460mm	4018754019397
40103636	OPEN BOX 14 36	Chiave combinata OPEN BOX lunga Mis. 36 mm Lar.480mm	4018754019403
40104141	OPEN BOX 14 41	Chiave combinata OPEN BOX lunga Mis. 41 mm Lar.560mm	4018754019410

Codice GTIN.

