

## Dubbele ringsleutel StahlwilleSTABIL®, metrisch, diep gebogen

### StahlwilleSTABIL® 20

Artikelnr. 41041317  
GTIN 4018754020911  
Model StahlwilleSTABIL 20 13 x 17



#### Aanwijzing.

Dubbele ringsleutel StahlwilleSTABIL Maat 13 x 17 mm L.245mm

#### Eigenschappen.

- StahlwilleSTABIL®
- diep doorgezet
  - DIN 838/ISO 10104
  - Chrome-Alloy-Steel, verchromd

#### Voordelen.

diep gebogen

#### Technologieën en kenmerken.



##### Anti-Slip-Drive


Het speciale AS-Drive-profiel maakt een hoge krachtoverbrenging mogelijk op de vlakke kanten van schroeven en bouten zonder ze te beschadigen. Dit voorkomt ook het afbreken van de schroef- of boutkop.



##### Dunwandige ringen

De smalle diameter van onze ringen vereenvoudigt het werk in krappe ruimtes. De zijkanten van de ringen zijn hoger dan bij standaardmoeren, waardoor vastlopen wordt voorkomen.

## Technische tekening.



## Technische kenmerken.

a1	10 mm
a2	12 mm
Uitvoerprofiel	Dubbel-zeskant AS-drive
d1	20 mm
d2	25,3 mm
Lengte mm (L)	245 mm
Flatbreedte 1 [mm]	13 mm
Ringpositie	75 °
Breedte over vlakken 2 [mm]	17 mm
t	27 mm

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	260
Breedte mm (IFS)	26
Hoogte mm (IFS)	31
Lengte (verpakt, mm)	276
Breedte (verpakt, mm)	88
Hoogte (verpakt, mm)	50
Volume (verpakt, dm <sup>3</sup> )	1.2144 dm <sup>3</sup>
Artikelnr.	41041317
Gewicht (bruto, KG)	1,690
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,013
GTIN	4018754020911
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	10
Gewicht (g)	169 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
41040607	StahlwilleSTABIL 20 6 x 7	Dubbele ringsleutel StahlwilleSTABIL Maat 6 x 7 mm L.165mm	4018754020782
41040809	StahlwilleSTABIL 20 8 x 9	Dubbele ringsleutel StahlwilleSTABIL Maat 8 x 9 mm L.180mm	4018754020805
41040810	StahlwilleSTABIL 20 8 x 10	Dubbele ringsleutel StahlwilleSTABIL Maat 8 x 10 mm L.180mm	4018754020812

41041011	StahlwilleSTABIL 20 10 x 11	Dubbele ringsleutel StahlwilleSTABIL Maat 10 x 11 mm L.200mm	4018754020829
41041013	StahlwilleSTABIL 20 10 x 13	Dubbele ringsleutel StahlwilleSTABIL Maat 10 x 13 mm L.220mm	4018754020843
41041213	StahlwilleSTABIL 20 12 x 13	Dubbele ringsleutel StahlwilleSTABIL Maat 12 x 13 mm L.220mm	4018754020867
41041317	StahlwilleSTABIL 20 13 x 17	Dubbele ringsleutel StahlwilleSTABIL Maat 13 x 17 mm L.245mm	4018754020911
41041415	StahlwilleSTABIL 20 14 x 15	Dubbele ringsleutel StahlwilleSTABIL Maat 14 x 15 mm L.245mm	4018754020928
41041617	StahlwilleSTABIL 20 16 x 17	Dubbele ringsleutel StahlwilleSTABIL Maat 16 x 17 mm L.255mm	4018754020942
41041719	StahlwilleSTABIL 20 17 x 19	Dubbele ringsleutel StahlwilleSTABIL Maat 17 x 19 mm L.270mm	4018754020966
41041819	StahlwilleSTABIL 20 18 x 19	Dubbele ringsleutel StahlwilleSTABIL Maat 18 x 19 mm L.275mm	4018754020973
41041821	StahlwilleSTABIL 20 18 x 21	Dubbele ringsleutel StahlwilleSTABIL Maat 18 x 21 mm L.300mm	4018754020980
41041922	StahlwilleSTABIL 20 19 x 22	Dubbele ringsleutel StahlwilleSTABIL Maat 19 x 22 mm L.300mm	4018754020997
41042022	StahlwilleSTABIL 20 20 x 22	Dubbele ringsleutel StahlwilleSTABIL Maat 20 x 22 mm L.300mm	4018754021017
41042123	StahlwilleSTABIL 20 21 x 23	Dubbele ringsleutel StahlwilleSTABIL Maat 21 x 23 mm L.315mm	4018754021031
41042124	StahlwilleSTABIL 20 21 x 24	Dubbele ringsleutel StahlwilleSTABIL Maat 21 x 24 mm L.330mm	4018754021048
41042224	StahlwilleSTABIL 20 22 x 24	Dubbele ringsleutel StahlwilleSTABIL Maat 22 x 24 mm L.330mm	4018754021055
41042426	StahlwilleSTABIL 20 24 x 26	Dubbele ringsleutel StahlwilleSTABIL Maat 24 x 26 mm L.330mm	4018754021062
41042427	StahlwilleSTABIL 20 24 x 27	Dubbele ringsleutel StahlwilleSTABIL Maat 24 x 27 mm L.330mm	4018754021079
41042528	StahlwilleSTABIL 20 25 x 28	Dubbele ringsleutel StahlwilleSTABIL Maat 25 x 28 mm L.350mm	4018754021093
41042730	StahlwilleSTABIL 20 27 x 30	Dubbele ringsleutel StahlwilleSTABIL Maat 27 x 30 mm L.360mm	4018754021116
41042732	StahlwilleSTABIL 20 27 x 32	Dubbele ringsleutel StahlwilleSTABIL Maat 27 x 32 mm L.360mm	4018754021123
41043032	StahlwilleSTABIL 20 30 x 32	Dubbele ringsleutel StahlwilleSTABIL Maat 30 x 32 mm L.365mm	4018754021130
41043034	StahlwilleSTABIL 20 30 x 34	Dubbele ringsleutel StahlwilleSTABIL Maat 30 x 34 mm L.365mm	4018754021147
41043641	StahlwilleSTABIL 20 36 x 41	Dubbele ringsleutel StahlwilleSTABIL Maat 36 x 41 mm L.440mm	4018754021185
41044650	StahlwilleSTABIL 20 46 x 50	Dubbele ringsleutel StahlwilleSTABIL Maat 46 x 50 mm L.535mm	4018754021208

## GTIN-code.

