

Momentnyckel Service MANOSKOP® med hållare för insticksverktyg

730 Quick



Art. no. **50184005**
GTIN **4018754268856**
Model **730/5 QUICK**



Label.

Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730 Quick
6-50N·m 9 x 12 mm L. 315mm



Product highlights.



SNABB.

Snabbinställning tack vare lätthanterlig klämspak i handtaget. Ett ergonomiskt format, halksäkert justeringselement med tumspår - för att snabbt och säkert förskjuta avläsarskalan.



ENKEL.

Snabb justering utifrån utan demontering av momentnyckeln med hjälp av två inställningspunkter för det övre och det undre värdet.

SKYDDAD.

Mekanismen sitter inuti nyckeln och är på så sätt skyddad mot smuts och kontaminering och extra tålig mot nötning.



Technologies and features.



QuickRelease

QuickRelease-säkerhetslåsen förhindrar att insticksverktyget tappas av misstag. Dessa klickar säkert på plats och frigörs med bara en knapptryckning för snabbt verktygsbyte.



Certifikat för fabrikskalibrering (ISO-kalibrering)

Våra vridmomentverktyg, givare och testutrustning levereras med ett fabrikskalibreringscertifikat i enlighet med DIN EN ISO 6789-2 och baserat på DKD-R 10-8 för spårbarhet av mätutrustning.



System med slitstark flexibel stång


Denna momentnyckel är försedd med ett slitstarkt utlösningssystem med böjbar balk. Till skillnad från konventionella momentnycklar med spiralfjädrar är den flexibla stången inte förspänd i avlastat läge, vilket innebär att "fjädern" inte behöver återställas till "0" efter användning.



2-komponentshandtag

Vårt 2-komponentshandtag är halsäkert och har ergonomisk form. Det är beständigt mot oljor, fetter, bränslen, bromsvätskor och Skydrol. Pilen på handtaget visar manövreringsriktningen.

Technical Drawing.



Technical Attributes.

Skalindelning ft·lb	1 ft·lb
Skalindelning N·m	2 N·m
Mätområde N·m	6-50 N·m
Mätområde ft·lb	5-36 ft·lb
Bredd mm (b)	28 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Stl.	5
Storlek sexkantshylsa [invändig fyrkant]	9 x 12 mm
Höjd mm (h)	23 mm
Längd mm (L)	315 mm
LF	288 mm
SF	17,5 mm

Logistics data.

Djup mm (IFS)	315
Bredd mm (IFS)	30
Höjd mm (IFS)	50
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (packad, mm)	350
Bredd (packad, mm)	45
Höjd (packad, mm)	45
Volym (förpackad, dm ³)	0.70875 dm ³
Art. no.	50184005
Vikt (brutto, kg)	0,855
Vikt PAP (kg)	0,000
Vikt PVC (kg)	0,060
GTIN	4018754268856
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tulltaxa nr.	82041100
Förpackningsstandard	1
Vikt (g)	780 g

Variants.


Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
50184005	730/5 QUICK	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730 Quick 6-50N·m 9 x 12 mm L. 315mm	4018754268856
50184010	730/10 QUICK	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730 Quick 20-100N·m 9 x 12 mm L. 370mm	4018754266203
50184012	730/12 QUICK	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730 Quick 25-130N·m 14 x 18 mm L. 410mm	4018754268863
50184020	730/20 QUICK	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730 Quick 40-200N·m 14 x 18 mm L. 455mm	4018754268870
50184030	730/30 QUICK	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730 Quick 60-300N·m 14 x 18 mm L. 520mm	4018754324071
50184040	730/40 QUICK	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730	4018754268887

		Quick 80-400N·m 14 x 18 mm L. 590mm	
50184065	730/65 QUICK	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730 Quick 130-650N·m 14 x 18 mm L. 875mm	4018754268894
50184565	730II/65 QUICK	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730 Quick 130-650N·m 22 x 28 mm L. 897mm	4018754268900

GTIN-Code.



Accessories.



58240005

Images.

