

Dubbele ringsleutelset StahlwilleSTABIL®, metrisch

StahlwilleSTABIL® 20

Artikelnr. **96410406**
GTIN **4018754080984**
Model **StahlwilleSTABIL 20/12**



Aanwijzing.

Dubbele ringsleutelset StahlwilleSTABIL StahlwilleSTABIL 20/12 6x7-30x32 12 st.

Eigenschappen.

StahlwilleSTABIL®

- diep doorgezet
- in kartonnen verpakking

Voordelen.

12-delige steeksleutelset (diep gebogen, DIN838/ISO10104) in kartonnen verpakking

Door een hoogwaardig speciaalstaal en high-tech smeedproces zijn de dubbele ringsleutels duurzaam en robuust

Het speciale AS-Drive-profiel zorgt voor hoge krachtoverdracht op de zijkant van bouten en moeren zonder deze te beschadigen

De gripvaste afwerking zorgt voor ergonomische schroevendraaiers die prettig in de hand liggen

Extreem dunwandige ringen maken het mogelijk om op moeilijk bereikbare plaatsen in machines, auto's, fietsen enz. te werken.

Technologieën en kenmerken.



Dubbel-T-profiel


Onze combinatie- en ringsleutels hebben een extra uitsparing in het midden van het gereedschap. Vergelijkbaar met het principe van een dubbele T-balk biedt dit een enorme overdrachtscapaciteit en maximale sterkte bij een lager gewicht.



Dunwandige ringen

De smalle diameter van onze ringen vereenvoudigt het werk in krappe ruimtes. De zijken van de ringen zijn hoger dan bij standaardmoeren, waardoor vastlopen wordt voorkomen.

Technische tekening.



Technische kenmerken.

Aantal gereedschappen	12 st.
Bereik	6x7-30x32
Modelnr.	20/12

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	390
Breedte mm (IFS)	100
Hoogte mm (IFS)	45
Lengte (verpakt, mm)	395
Breedte (verpakt, mm)	130
Hoogte (verpakt, mm)	65
Volume (verpakt, dm ³)	3.33775 dm ³
Artikelnr.	96410406
Gewicht (bruto, KG)	3,174
Gewicht PAP (KG)	0,116
Gewicht PVC (KG)	0,000
GTIN	4018754080984
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	3137 g

Onderdelenlijst.



41043032
Dubbele ringsleutel
StahlwilleSTABIL



41042528
Dubbele ringsleutel
StahlwilleSTABIL



41042427
Dubbele ringsleutel
StahlwilleSTABIL



41042123
Dubbele ringsleutel
StahlwilleSTABIL



41042022
Dubbele ringsleutel
StahlwilleSTABIL



41041819
Dubbele ringsleutel
StahlwilleSTABIL



41041617
Dubbele ringsleutel
StahlwilleSTABIL



41041415
Dubbele ringsleutel
StahlwilleSTABIL



41041213
Dubbele ringsleutel
StahlwilleSTABIL



41041011
Dubbele ringsleutel
StahlwilleSTABIL



41040809
Dubbele ringsleutel
StahlwilleSTABIL



41040607
Dubbele ringsleutel
StahlwilleSTABIL

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
96410408	StahlwilleSTABIL 20/7N	Dubbele ringsleutelset StahlwilleSTABIL StahlwilleSTABIL 20/7N 6x7-18x19 7 st.	4018754122943
96410405	StahlwilleSTABIL 20/8	Dubbele ringsleutelset StahlwilleSTABIL StahlwilleSTABIL 20/8 6x7-20x22 8 st.	4018754080977
96410409	StahlwilleSTABIL 20/9	Dubbele ringsleutelset StahlwilleSTABIL StahlwilleSTABIL 20/9 6x7-21x24 9 st.	4018754122950
96410407	StahlwilleSTABIL 20/10	Dubbele ringsleutelset StahlwilleSTABIL StahlwilleSTABIL 20/10 6x7-30x32 10 st.	4018754080991
96410406	StahlwilleSTABIL 20/12	Dubbele ringsleutelset StahlwilleSTABIL StahlwilleSTABIL 20/12 6x7-30x32 12 st.	4018754080984

GTIN-code.

