

Dwustronne klucze przegubowe FLEXI

FLEXI 29



Art. nr **43011618**
GTIN **4018754025763**
Modelka **FLEXI 29 16 x 18**



Oznaczenie.

Klucz nasadowy dwustronny przegubowy FLEXI Rozmiar 16 x 18 mm Dł.249mm

Właściwości.

- z podwójnym sześciokątem
- stal stopowa chromowa, chromowane

Zalety.

z podwójnym sześciokątem

Technologie i cechy wydajnościowe.



Anti-Slip-Drive


Specjalny profil AS-Drive umożliwia przenoszenie dużej siły na powierzchnie śrub i nakrętek bez ich uszkodzenia. Zapobiega to również zerwaniu łba śruby.



Podwójny profil-T

Nasze klucze płasko-oczkowe i oczkowe posiadają dodatkowe wgłębienie pośrodku narzędzia. Podobnie jak w przypadku podwójnej belki teowej, rozwiązanie to zapewnia ogromną nośność i maksymalną wytrzymałość przy jednoczesnej redukcji wagi.

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

| | |
|-------------------------------------|--|
| a1 | 22,2 mm |
| a2 | 24,7 mm |
| Profil wyjściowy | Nasadka podwójna sześciokątna AS-drive |
| d1 | 38,5 mm |
| d2 | 40 mm |
| Długość mm (L) | 249 mm |
| Szerokość w poprzek mieszkań 1 [mm] | 16 mm |
| Szerokość w poprzek mieszkań 2 [mm] | 18 mm |

Dane logistyczne.

| | |
|---|--------------------------|
| Głębokość mm (IFS) | 250 |
| Szerokość mm (IFS) | 25 |
| Wysokość mm (IFS) | 25 |
| Długość (w opakowaniu, mm) | 265 |
| Szerokość (w opakowaniu, mm) | 73 |
| Wysokość (w opakowaniu, mm) | 47 |
| Objętość (w opakowaniu, dm ³) | 0.909215 dm ³ |
| Art. nr | 43011618 |
| Waga (brutto, kg) | 1,335 |
| Waga PAP (kg) | 0,000 |
| Waga PVC (kg) | 0,011 |
| GTIN | 4018754025763 |
| Kraj pochodzenia AWR | GERMANY |
| Region pochodzenia | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Nr taryfy celnej | 82041100 |
| Standard pakowania | 5 |
| Waga (g) | 267 g |

Variants.

| Art. nr | Nr modelu (ERP) | Oznaczenie | GTIN |
|----------|------------------|--|---------------|
| 43010809 | FLEXI 29 8 x 9 | Klucz nasadowy dwustronny przegubowy FLEXI Rozmiar 8 x 9 mm Dł.201mm | 4018754025657 |
| 43011011 | FLEXI 29 10 x 11 | Klucz nasadowy dwustronny przegubowy FLEXI Rozmiar 10 x 11 mm Dł.202mm | 4018754025664 |
| 43011013 | FLEXI 29 10 x 13 | Klucz nasadowy dwustronny przegubowy FLEXI Rozmiar 10 x 13 mm Dł.230,5mm | 4018754025688 |
| 43011213 | FLEXI 29 12 x 13 | Klucz nasadowy dwustronny przegubowy FLEXI Rozmiar 12 x 13 mm Dł.228mm | 4018754025695 |
| 43011415 | FLEXI 29 14 x 15 | Klucz nasadowy dwustronny przegubowy FLEXI Rozmiar 14 x 15 mm Dł.227mm | 4018754025732 |
| 43011617 | FLEXI 29 16 x 17 | Klucz nasadowy dwustronny przegubowy FLEXI Rozmiar 16 x 17 mm Dł.247mm | 4018754025756 |
| 43011618 | FLEXI 29 16 x 18 | Klucz nasadowy dwustronny przegubowy FLEXI Rozmiar 16 x 18 mm Dł.249mm | 4018754025763 |
| 43011719 | FLEXI 29 17 x 19 | Klucz nasadowy dwustronny przegubowy FLEXI Rozmiar 17 x 19 mm Dł.250mm | 4018754025770 |
| 43011819 | FLEXI 29 18 x 19 | Klucz nasadowy dwustronny przegubowy FLEXI Rozmiar 18 x 19 mm Dł.246,5mm | 4018754025787 |
| 43012022 | FLEXI 29 20 x 22 | Klucz nasadowy dwustronny przegubowy FLEXI Rozmiar 20 x 22 mm Dł.287,5mm | 4018754025817 |
| 43012123 | FLEXI 29 21 x 23 | Klucz nasadowy dwustronny przegubowy FLEXI Rozmiar 21 x 23 mm Dł.286,5mm | 4018754025824 |
| 43012427 | FLEXI 29 24 x 27 | Klucz nasadowy dwustronny przegubowy FLEXI Rozmiar 24 x 27 mm Dł.349,5mm | 4018754025831 |

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal