

220aSP



Art. no. 41160709
GTIN 4018754133499
Model 220aSP 7 x 9



Label. Stl. 7/32 x 9/32 " L.185mm

Features.

- extra långa
- med splines-profil
- 15° vinklade
- MS-33787, MIL-W-8982
- HPQ®-högvärdigt stål, förkromade

Product highlights.



Technologies and features.



Dubbel T-profil

Våra kombinations- och u-ringnycklar har en extra fördjupning i mitten av verktyget. Precis som principen med en dubbel T-balk ger detta en enorm bärförmåga och maximal styrka samtidigt som vikten minskas.



High Performance Quality (HPQ®)


Vårt HPQ®-verktyg är tillverkade av slitstarkt höghållfast stål, men är ändå tunnväggiga och lätta. Det klarar höga vridmoment och är optimalt vid arbete i trånga utrymmen som turbiner.



Tunnväggiga ringar

Ringens tunna väggdiameter underlättar arbete i trånga utrymmen. Ringsidorna är högre än standardmuttrarna, vilket förhindrar klämning.

Technical Drawing.



Technical Attributes.

a1	5,3 mm
a2	5,8 mm
Utgångsprofil	Spline-drive
d1	9,4 mm
d2	11,5 mm
Storlek utmatningsprofil	7 x 9
Längd mm (L)	185 mm
Ringposition	15 °
Nyckelstorlek 1 [tum]	7/32 "
Nyckelstorlek 2 [tum]	9/32 "

Logistics data.

Djup mm (IFS)	184
Bredd mm (IFS)	18
Höjd mm (IFS)	11
Längd (packad, mm)	190
Bredd (packad, mm)	100
Höjd (packad, mm)	12
Volym (förpackad, dm ³)	0.228 dm ³
Art. no.	41160709
Vikt (brutto, kg)	0,160
Vikt PAP (kg)	0,000
Vikt PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754133499
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Tulltaxa nr.	82041100
Förpackningsstandard	5
Vikt (g)	28 g

Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
41160709	220aSP 7 x 9	Stl. 7/32 x 9/32 " L.185mm	4018754133499
41160810	220aSP 8 x 10	Stl. 1/4 x 5/16 " L.205mm	4018754133505

41161214	220aSP 12 x 14	Stl. 3/8 x 7/16 " L.250mm	4018754133512
41161618	220aSP 16 x 18	Stl. 1/2 x 9/16 " L.290mm	4018754133529
41161820	220aSP 18 x 20	Stl. 9/16 " L.315mm	4018754133536
41162224	220aSP 22 x 24	Stl. 11/16 x 3/4 " L.365mm	4018754133543
41162630	220aSP 26 x 30	Stl. 13/16 x 15/16 " L.410mm	4018754133550
41162832	220aSP 28 x 32	Stl. 7/8 " L.430mm	4018754133567

GTIN-Code.

