

Dobbelt ringnøgle

21TX



Art. nr. 41251012
GTIN 4018754022359
Model 21TX E 10 x E 12



Betegnelse.

Doppeltringnøgle E10 x E12 L.149,5mm

Egenskaber.

- til udv. TORX®-skruer
- lige
- Chrome Alloy Steel, forkromet

Fordele.

Til udendørs TORX®-skruer.

Teknologier og funktioner.



Dobbelt T-profil


Vores kombinations- og ringgaffelnøgler har en ekstra fordybning i midten af værktøjet. Ligesom princippet med en dobbelt T-bjælke giver dette en enorm bæreevne og maksimal styrke, samtidig med at vægten reduceres.



Tyndvæggede ringe

Vores ringes tynde vægdiameter gør det nemmere at arbejde på trange steder. Ringsiderne er højere end standardmøtrikker, hvilket forhindrer fastklemning.

Teknisk tegning.



Tekniske egenskaber.

a1	6,5 mm
a2	7,5 mm
Udgangsprofil	TORX®
d1	13,7 mm
d2	15,7 mm
Størrelse udgangsprofil	E10 x E12
Længde mm. (L)	149,5 mm

Logistiske data.

Dybde mm. (IFS)	150
Bredde mm. (IFS)	16
Højde mm. (IFS)	8
Længde (pakket, mm.)	170
Bredde (pakket, mm.)	50
Højde (pakket, mm.)	25
Volym (förpackad, dm3)	0.2125 dm3
Art. nr.	41251012
Vægt (brutto, kg)	0,336
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754022359
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100
Pakkestandard	10
Vægt (g)	33 g

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
41250608	21TX E 6 x E 8	Dobbeltringnøgle E6 x E8 L.115,5mm	4018754022342
41251012	21TX E 10 x E 12	Dobbeltringnøgle E10 x E12 L.149,5mm	4018754022359
41251418	21TX E 14 x E 18	Dobbeltringnøgle E14 x E18 L.185mm	4018754022366
41252024	21TX E 20 x E 24	Dobbeltringnøgle E20 x E24 L.227mm	4018754022373

GTIN-kode.

