



## Feinzahn-Einsteckknarre

735

Art.-Nr. 58250020

GTIN 4018754034536

Modell 735/20

### Bezeichnung.

Feinzahn-Einsteckknarre Abtrieb 1/2 Wkz.Aufn.14 x 18

### Eigenschaften.

- für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme
- umschaltbar (auf Anfrage auch als linksblockierte Knarre lieferbar)
- 60 Zähne

### Vorteile.



Made in Germany - STAHLWILLE Feinzahn-Einsteckknarre für 1/2" Steckschlüsseleinsätze, umschaltbar, Chrome Alloy Steel.

Passend für alle Werkzeuge (herstellerunabhängig) mit 14 x 18 mm Aufnahme.

60 Zähne ermöglichen einen Arbeitswinkel von nur 6° - für effizientes Arbeiten auch auf engstem Raum.

Maximales Drehmoment: 300 N·m.

### Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

Abtriebsvierkant außen (Zoll)	1/2
Anzahl Zähne	60
Arbeitswinkel	6 °
Breite mm (b)	43 mm
Gr.	20
Größe Wkz.-Aufnahme [Innenvierkant]	14 x 18 mm
Höhe mm (h)	26 mm
max. Drehmoment	300 N·m
S	25 mm

## Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	72
Breite mm (IFS)	43
Höhe mm (IFS)	42
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	73
Breite (verpackt, mm)	44
Höhe (verpackt, mm)	43
Volumen (verpackt, dm3)	0.138116 dm3
Art.-Nr.	58250020
Gewicht (brutto, kg)	0,315
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754034536
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82041100
Packnorm	1
Gewicht (g)	302 g

## Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
58250004	735/4	Feinzahn-Einsteckknarre Abtrieb 1/4 Wkz.Aufn.9 x 12	4018754334735
58250005	735/5	Feinzahn-Einsteckknarre Abtrieb 3/8 Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034512
58250010	735/10	Feinzahn-Einsteckknarre Abtrieb 1/2 Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034529
58250020	735/20	Feinzahn-Einsteckknarre Abtrieb 1/2 Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034536
58250040	735/40	Feinzahn-Einsteckknarre Abtrieb 3/4 Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034543
58250065	735/40 HD	Feinzahn-Einsteckknarre Abtrieb 3/4 Wkz.Aufn.14 x 18	4018754208784

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal